



FEEL
THE COMFORT



2025/26





>> ***WE ARE SOCIAL***



/basepro



/baseprotectionfirm



/base-protection-srl



/baseprotection



APP
Scan & Fit



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

INDICE INDEX

FEEL THE COMFORT	4
PORTWEST	6
WEARECO	8
PERCHÉ SCEGLIERE BASE PROTECTION	10
POURQUOI CHOISIR BASE PROTECTION	
SCAN&FIT	12
SERVIZIO CLIENTI	14
SERVICE CLIENTÈLE	
IL COMFORT SI METTE IN MOSTRA	15
LE CONFORT S'AFFICHE	
ESPOSITORI RUN@WORK	16
PRÉSENTOIRS RUN@WORK	
PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO	18
PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT	
HIFLAP	20
HIPROFLEX	22
FORTREX	24
I-DAPTIVE	26
RXT	29
AIRTECH + TPU SKIN	30
LIFE PLUS	31
ALL TERRAIN	32
4X4	34
STICKING	35
DRY'N AIR	36
SMELL STOP	38
SMELL STOP DELUXE	39
FRESH'N FLEX	40
H ₂ STOP	41
SLIM CAP	42
SPACE CAP	43
ESD TECHNOLOGY	44
REQUISITI STANDARD EN ISO 20345:2022	
- EN ISO 20347:2022	46
REQUIS STANDARD EN ISO 20345:2022	
- EN ISO 20347:2022	
SETTORI	48
SECTEURS	



SCARPE CHAUSSURES

ORDINE ALFABETICO ORDRE ALPHABÉTIQUE

ACE B0671	108
AEROBIC B0617	109
AMSTERDAM B1711B	64
ARGO B0510	175
ARENAL B0136B	204
ARYA B1212C	163
ATHENS B1711A	63
ATTITUDE B0670	165
BACH B0120	185
BE-BROWNY B0866	121
BE-BROWNY TOP B0883	121
BE-DRY LOW B0894S	139
BE-DRY MID B0895S	139
BE-DRY TOP B0896S	139
BE-EXTREME B0870	122
BE-EXTREME W B0870B	122
BE-FREE B0872	128
BE-FREE TOP B0873	128
BE-JETTY TOP B0883B	121
BE-JOY B0874	127
BE-JOY TOP B0875	127
BE-OSLO B0850	137
BE-POWERFUL B0897S	141
BE-POWERFUL TOP B0898S	141
BE-READY B0822	123

BE-ROCK B0895Y	139
BE-STONE B0891C	143
BE-STRONG B0887	125
BE-STRONG TOP B0888	125
BE-STYLE B0886	129
BE-UNIFORM TOP B0888N	125
BEETHOVEN B0119	184
BERLIN B1704A	53
BISON TOP B0741	151
BOB B0636	171
BOSTON B1712A	63
BOWLING B0676	102
BOWLING TOP B0678	103
BUFFALO TOP B0712	151
CADMIO B0509	175
CADORNA B0136C	205
CENTRAL B0173	211
CHESTER B0178	207
CHESTER TOP B0177	207
CLIMB B0618	108
COLORO B0507	175
COLORO N B0507N	175
COLOSSEUM B0163	211
COOKING B0696	174
COPENHAGEN B1714A	65
COSMOS B1503	155
CROMO B0508	178
DAMMTOR B0156	213
DARTS B0643	107
DEALER B0652	109
DIONE B0982A	194
DIONE TOP B0983A	194
DUBLIN B1712B	64
ELK B0745	151
ERIS B0982B	195
ERIS TOP B0983B	195
ETOILE B0166	209
EUSTON B0134B	204
FOUR HOLES B0475	188
FRANKLIN B0105	189
FRISBEE B0647	107
GARIBALDI B0155	213
GELDOF B0186	186
GRAND CANYON B0666A	97
GRAND CANYON TOP B0667A	97
GREENWICH B0169	208
HALLEY B0904	193
HARLEM B0175	208
HELSINKI B1713A	65
i-BIT B1205A	116
i-CODE B1223	116
i-CYBER B1212B	113
i-CYBER FLUO B1212A	113
i-CYBER FLUO TOP B1213A	113
i-CYBER TOP B1213B	113
i-LAB B1206A	116
i-META B1233A	133
i-OMEGA B1235A	132
i-OMEGA TOP B1236A	132
i-ROBOX B1210	115
i-ROBOX BLUE B1208B	115
i-ROBOX BLUE TOP B1209B	115
i-ROBOX TOP B1211	115
i-TOOL B1217	117
i-WIRE B1219	114
ISTANBUL B1721A	62
IZAR B0950B	199
IZAR TOP B0951B	199
JAGGER B0180	186
K-BALANCE B1006A	79
K-BOOGIE B1041B	70
K-BOOGIE TOP B1042B	70
K-CROSS B1011A	81
K-ENERGY B1007A	73
K-HURRY B1041C	70
K-HURRY TOP B1042C	70
K-JUMP B1005A	77
K-MOVE B1004B	78
K-ROAD B1000B	75
K-ROAD TOP B1001B	75

K-RUSH B1005C	77
K-SKIP B1045A	68
K-SPEED B1004C	78
K-SPIN B1045B	69
K-START B1004D	71
K-STEP B1004A	78
K-SUPER B1045C	69
K-TREK B1005B	77
K-UP B1018A	83
K-UP MID B1037A	83
K-WALK B1006B	79
K-YOUNG B1008A	83
KOMODO B0668A	97
KUMA B0962	174
KUMA BLACK B0962B	174
KUMA TOP B0966	174
LISBON B1711E	61
LITIO B0537	177
LONDON B1704B	60
LUMIAR B0134A	204
MADRID B1711C	61
MARATHON B0677	101
MARATHON ESD B0677B	101
MARGOT B0240B	164
MARGOT TOP B0241B	164
MATAR TOP B0958	199
MECHANIC B0440	188
META TOP B0858A	133
METATARSAL B0473	135
MONTMARTRE B0136A	205
MORRISON B0184	187
MOZART B0118	183
NATRIUM B0980	169
NATRIUM TOP B0981	169
NAUTILUS B0985B	173
NAUTILUS BLACK B0985A	173
NEW YORK B1704D	57
OAK B0241	159
OPERA B0150	212
ORBIT B1500	155
OREN B0978	197
OREN ESD B0978B	197
OREN TOP B0979	197
OREN TOP ESD B0979B	197
OSMIO B0505	175
PADDINGTON B0165	211
PARIS B1705A	54
PERSEUS B0993A	146
PIGALLE B0167	209
PIXEL B0251	159
PIXEL TOP B0252	159
PRADO B0154	209
PULSAR B0952	201
PULSAR TOP B0954	201
QUASAR B0953	201
RADON B0553	179
RAFTING B0609	105
RAFTING TOP B0610	105
RAIDER TOP B0416N	184
ROCKET B1502	155
ROMA B1704E	55
SELFIE B0240	159
SKY B0637	171
SPARKLE B0880	145
STOCKHOLM B1708A	60
SWIM B0620	109
SYDNEY B1704C	59
SYRIUS B0967A	198
T-FORT MID B1603	90
T-MASSIVE B1611	90
T-REX MID B1601	87
T-REX TOP B1610	87
T-ROBUST LOW B1604A	91
T-ROBUST MID B1605	91
T-ROBUST TOP B1613	91
T-WALL MID B1601B	87
T-WALL TOP B1610B	87
TERMINI B0153	209
TOKYO B1722A	62
TOLEDO B0168B	211

TRIBECA B0164	211
TULUM B0666C	97
UNIVERSE B1501	155
VANADIO B0540	177
VERDI B0114	185
VERDI HRO B0114B HRO	185
VICTORIA B0152	212
VIOLET B0677C	163
WELDER B0410	146
XENO B0551	179
YELLOWSTONE B0666B	96
YELLOWSTONE TOP B0667B	96
ZOE B0168D	162

ORDINE PER CODICE

ORDRE PAR CODE

B0105 FRANKLIN	189
B0114 VERDI	185
B0114B HRO VERDI HRO	185
B0118 MOZART	183
B0119 BEETHOVEN	184
B0120 BACH	185
B0134A LUMIAR	204
B0134B EUSTON	204
B0136A MONTMARTRE	205
B0136B ARENAL	204
B0136C CADORNA	205
B0150 OPERA	212
B0152 VICTORIA	212
B0153 TERMINI	209
B0154 PRADO	209
B0155 GARIBALDI	213
B0156 DAMMTOR	213
B0163 COLOSSEUM	211
B0164 TRIBECA	211
B0165 PADDINGTON	211
B0166 ETOILE	209
B0167 PIGALLE	209
B0168B TOLEDO	211
B0168D ZOE	162
B0169 GREENWICH	208
B0173 CENTRAL	211
B0175 HARLEM	208
B0177 CHESTER TOP	207
B0178 CHESTER	207
B0180 JAGGER	186
B0184 MORRISON	187
B0186 GELDOF	186
B0240 SELFIE	159
B0240B MARGOT	164
B0241 OAK	159
B0241B MARGOT TOP	164
B0251 PIXEL	159
B0252 PIXEL TOP	159
B0410 WELDER	146
B0416N RAIDER TOP	184
B0440 MECHANIC	188
B0473 METATARSAL	135
B0475 FOUR HOLES	188
B0505 OSMIO	175
B0507 CLORO	175
B0507N CLORO N	175
B0508 CROMO	178
B0509 CADMIO	175
B0510 ARGO	175
B0537 LITIO	177
B0540 VANADIO	177
B0551 XENO	179
B0553 RADON	179
B0609 RAFTING	105
B0610 RAFTING TOP	105
B0617 AEROBIC	109
B0618 CLIMB	108
B0620 SWIM	109
B0636 BOB	171
B0637 SKY	171
B0643 DARTS	107
B0647 FRISBEE	107
B0652 DEALER	109

B0666A GRAND CANYON	97
B0666B YELLOWSTONE	96
B0666C TULUM	97
B0667A GRAND CANYON TOP	97
B0667B YELLOWSTONE TOP	96
B0668A KOMODO	97
B0670 ATTITUDE	165
B0671 ACE	108
B0676 BOWLING	102
B0677 MARATHON	101
B0677B MARATHON ESD	101
B0677C VIOLET	163
B0678 BOWLING TOP	103
B0696 COOKING	174
B0712 BUFFALO TOP	151
B0741 BISON TOP	151
B0745 ELK	151
B0822 BE-READY	123
B0850 BE-OSLO	137
B0858A META TOP	133
B0866 BE-BROWNY	121
B0870 BE-EXTREME	122
B0870B BE-EXTREME W	122
B0872 BE-FREE	128
B0873 BE-FREE TOP	128
B0874 BE-JOY	127
B0875 BE-JOY TOP	127
B0880 SPARKLE	145
B0883 BE-BROWNY TOP	121
B0883B BE-JETTY TOP	121
B0886 BE-STYLE	129
B0887 BE-STRONG	125
B0888 BE-STRONG TOP	125
B0888N BE-UNIFORM TOP	125
B0891C BE-STONE	143
B0894S BE-DRY LOW	139
B0895S BE-DRY MID	139
B0895Y BE-ROCK	139
B0896S BE-DRY TOP	139
B0897S BE-POWERFUL	141
B0898S BE-POWERFUL TOP	141
B0904 HALLEY	193
B0950B IZAR	199
B0951B IZAR TOP	199
B0952 PULSAR	201
B0953 QUASAR	201
B0954 PULSAR TOP	201
B0958 MATAR TOP	199
B0962 KUMA	174
B0962B KUMA BLACK	174
B0966 KUMA TOP	174
B0967A SYRIUS	198
B0978 OREN	197
B0978B OREN ESD	197
B0979 OREN TOP	197
B0979B OREN TOP ESD	197
B0980 NATRIUM	169
B0981 NATRIUM TOP	169
B0982A DIONE	194
B0982B ERIS	195
B0983A DIONE TOP	194
B0983B ERIS TOP	195
B0985A NAUTILUS BLACK	173
B0985B NAUTILUS	173
B0993A PERSEUS	146
B1000B K-ROAD	75
B1001B K-ROAD TOP	75
B1004A K-STEP	78
B1004B K-MOVE	78
B1004C K-SPEED	78
B1004D K-START	71
B1005A K-JUMP	77
B1005B K-TREK	77
B1005C K-RUSH	77
B1006A K-BALANCE	79
B1006B K-WALK	79
B1007A K-ENERGY	73
B1008A K-YOUNG	83
B1011A K-CROSS	81
B1018A K-UP	83

B1037A K-UP MID	83
B1041B K-BOOGIE	70
B1041C K-HURRY	70
B1042B K-BOOGIE TOP	70
B1042C K-HURRY TOP	70
B1045A K-SKIP	68
B1045B K-SPIN	69
B1045C K-SUPER	69
B1205A i-BIT	116
B1206A i-LAB	116
B1208B i-ROBOX BLUE	115
B1209B i-ROBOX BLUE TOP	115
B1210 i-ROBOX	115
B1211 i-ROBOX TOP	115
B1212A i-CYBER FLUO	113
B1212B i-CYBER	113
B1212C ARYA	163
B1213A i-CYBER FLUO TOP	113
B1213B i-CYBER TOP	113
B1217 i-TOOL	117
B1219 i-WIRE	114
B1223 i-CODE	116
B1233A i-META	133
B1235A i-OMEGA	132
B1236A i-OMEGA TOP	132
B1500 ORBIT	155
B1501 UNIVERSE	155
B1502 ROCKET	155
B1503 COSMOS	155
B1601 T-REX MID	87
B1601B T-WALL MID	87
B1603 T-FORT MID	90
B1604A T-ROBUST LOW	91
B1605 T-ROBUST MID	91
B1610 T-REX TOP	87
B1610B T-WALL TOP	87
B1611 T-MASSIVE	90
B1613 T-ROBUST TOP	91
B1704A BERLIN	53
B1704B LONDON	60
B1704C SYDNEY	59
B1704D NEW YORK	57
B1704E ROMA	55
B1705A PARIS	54
B1708A STOCKHOLM	60
B1711A ATHENS	63
B1711B AMSTERDAM	64
B1711C MADRID	61
B1711E LISBON	61
B1712A BOSTON	63
B1712B DUBLIN	64
B1713A HELSINKI	65
B1714A COPENHAGEN	65
B1721A ISTANBUL	62
B1722A TOKYO	62

>>> ACCESSORI ACCESSOIRES

PLANTARI	216
SEMELLE	
LACCI	221
LACETS	
CALZINI	222
CHAUSSETTES	
CINTURA DI SOSTEGNO POSTERIORE	223
CEINTURE DE SUPPORT LOMBAIRE	



FEEL THE COMFORT

THANKS TO OUR TECHNOLOGIES



IL COMFORT È LA NOSTRA MISSIONE.

Il comfort per Base Protection è il valore che ispira e guida ogni nostra azione.

Comfort vuol dire progettare e realizzare calzature defaticanti che riducono la stanchezza, aumentano la reattività in situazioni di rischio e che migliorano la vita di chi le indossa.

LE CONFORT EST NOTRE MISSION.

Le confort, pour Base Protection, est notre inspiration et guide chacune de nos actions.

Le confort, c'est concevoir et fabriquer des chaussures anti-fatigue qui réduisent la fatigue, augmentent la réactivité dans les situations à risque et améliorent la vie de ceux qui les portent.



***UNA POTENTE
ALLEANZA
UNE ALLIANCE
PUISSANTE***


PORTWEST®





BASE PROTECTION E PORTWEST.

Unendo le forze, Portwest e Base Protection hanno creato una potente alleanza che fornisce la soluzione definitiva per un innovativo abbigliamento protettivo. Questa partnership definisce una nuova era di eccellenza per coloro che richiedono protezione di alta qualità e un comfort impareggiabile. Per oltre 120 anni Portwest ha avuto la costante ambizione di produrre l'abbigliamento protettivo più affidabile e richiesto al mondo.

Nel corso dei decenni, hanno continuamente dimostrato la loro dedizione alla qualità, producendo indumenti di sicurezza, dispositivi per la protezione dei piedi, la protezione delle mani e DPI ineguagliabili, spingendosi oltre i confini delle tecnologie di protezione. Tecnologie che rendono il luogo di lavoro un posto più sicuro.

Base Protection e Portwest. È iniziata una nuova storia.



BASE PROTECTION ET PORTWEST.

En unissant leurs forces, Portwest et Base Protection ont créé une alliance puissante qui fournit la solution ultime pour des vêtements de protection innovants. Ce partenariat définit une nouvelle ère d'excellence pour ceux qui exigent une protection de haute qualité et un confort inégalé. Depuis plus de 120 ans, Portwest a l'ambition constante de produire les vêtements de protection les plus fiables et les plus recherchés au monde.

Au fil des décennies, ils ont continuellement démontré leur dévouement à la qualité, produisant des vêtements de sécurité inégalés, des dispositifs de protection pour les pieds, pour les mains et des EPI, repoussant les limites des technologies de protection. Des technologies qui rendent le lieu de travail plus sûr.

Base Protection et Portwest. Une nouvelle histoire a commencé.



w

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ. INSIEME.

WEARECO È LA FILOSOFIA ORIENTATA AL BENESSERE
CHE SI SVILUPPA SU TRE DIREZIONI:
AMBIENTE, PRODOTTI E PERSONE.
UN PROGRAMMA DI SVILUPPO SOSTENIBILE CHE RIENTRA
NEGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030 PROMOSSA DALL'ONU.

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI



La tutela dell'ambiente si concretizza in azioni che coinvolgono l'intero ciclo produttivo, la scelta dei materiali, la gestione delle risorse energetiche e il contenimento della produzione dei rifiuti.

SALUTE E BENESSERE



La salute dei lavoratori è il valore fondamentale di Base Protection. La mission aziendale è produrre scarpe antinfortunistiche defaticanti, comode e leggere. L'obiettivo è migliorare la vita del lavoratore durante le attività professionali e nel tempo libero. Il risultato? Un lavoratore più riposato è più attento e reattivo alle situazioni di pericolo. Più comfort, più sicurezza.

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA



Base Protection favorisce un ambiente di lavoro sano e stimolante, attraverso una gestione aziendale che promuove l'armonia tra le persone e un'atmosfera di collaborazione, scambio e rispetto che contribuisce al successo dell'azienda.



Base Protection è certificata ISO 14001.

weareco

INNOVATION ET DURABILITÉ. ENSEMBLE.

WEARECO EST LA PHILOSOPHIE POUR LE BIEN-ÊTRE
QUI SE DÉVELOPPE AUTOUR DE TROIS AXES:
ENVIRONNEMENT, PRODUITS ET PERSONNES.
UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE QUI RENTRE
DANS LES OBJECTIFS DE L'AGENDA DE 2030 PROMU PAR L'ONU.

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES



La protection de l'environnement se concrétise par des actions qui concernent le cycle de production entier, le choix des matériaux, la gestion des ressources énergétiques et la limitation de la production des déchets.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE



La santé des collaborateurs est une valeur essentielle de Base Protection. La mission de l'entreprise est la production de chaussures de sécurité anti-fatigues, confortables et légères. L'objectif est d'améliorer la vie du travailleur pendant les activités professionnelles et pendant le temps libre.

TRAVAIL DÉCENT, ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE



Base Protection favorise un environnement de travail sain et stimulant, à travers une gestion de l'entreprise qui promeut l'harmonie entre les personnes et l'atmosphère de collaboration, échange et respect qui contribue au succès de l'entreprise.




Base est certifiée ISO 14001.



***PERCHÉ SCEGLIERE
BASE PROTECTION***

***POURQUOI CHOISIR
BASE PROTECTION***





ASCOLTIAMO I CLIENTI

per proporre calzature sempre in linea con le loro esigenze.

NOUS ÉCOUTONS NOS CLIENTS

pour leur offrir des chaussures de sécurité conformes à leurs besoins.




PROGETTIAMO IL VERO COMFORT

che migliora il benessere e la sicurezza sul lavoro.

NOUS CRÉONS LE VRAI CONFORT

qui améliore le bien-être et la sécurité au travail.



INVESTIAMO IN INNOVAZIONE

per offrire scarpe da lavoro specializzate per mestiere.

NOUS INVESTISSONS EN INNOVATION

pour offrir des chaussures de sécurité spécialement indiquées pour chaque métier.



SCAN&FIT

UN'OPPORTUNITÀ PER IL TUO PUNTO VENDITA

SCAN&FIT:

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOTRE MAGASIN

CON SCAN&FIT:

- > Fidelizzi i tuoi clienti
- > Ottimizzi la gestione degli ordini
- > Disponi di un'ampia gamma di plantari che combinati alle calzature Base mantengono la certificazione UE secondo il nuovo regolamento 425/2016


AVEC SCAN&FIT:

- > Vous fidélisez vos clients
- > Vous optimisez la gestion des commandes
- > Vous disposez d'une large gamme de semelles qui, associées aux chaussures BASE, maintiennent la certification européenne selon le nouveau règlement 425/2016

Diventa uno **Scan&Fit Center** ed effettua la scansione nel tuo punto vendita grazie all'allestimento **Shop-in-Shop** o direttamente nelle aziende con il **kit Moving**.

Devenez un **Centre Scan&Fit** et scannez dans votre magasin grâce à l'installation **Shop-in-Shop** ou directement dans les entreprises avec le **kit Itinérant**.

①



③



②



ATTREZZATURA VERSIONE SHOP-IN-SHOP

1. Allestimento del "center" nel tuo punto vendita
2. Console per scanner e PC
3. Espositore dei plantari
4. Flyer Scan&Fit

ÉQUIPEMENT VERSION SHOP-IN-SHOP

1. Mise en place du «centre» dans votre magasin
2. Consoles pour scanner et PC
3. Présentoir des semelles
4. Dépliant Scan&Fit



ATTREZZATURA VERSIONE MOVING

1. Scanner
2. Tappeto per effettuare la scansione
3. Trolley

ÉQUIPEMENT VERSION ITINÉRANT

1. Location de scanners
2. Tapis pour effectuer le scan
3. Sac



Se hai poco spazio nel tuo punto vendita, puoi allestire, invece, uno **Scan&Fit Corner**.

ATTREZZATURA

1. Tappeto per effettuare la scansione
2. Seduta
3. Espositore dei plantari
4. Flyer Scan&Fit

Si vous avez peu d'espace dans votre magasin, vous pouvez plutôt installer un **Corner Scan&Fit**.

ÉQUIPEMENT

1. Tapis pour effectuer le scan
2. Siège et tapis
3. Présentoir des semelles
4. Dépliant Scan&Fit



SERVIZIO CLIENTI

UN SERVIZIO CLIENTI MULTILINGUE PER OGNI RICHIESTA

SERVICE CLIENTÈLE

UN SERVICE CLIENTÈLE MULTILINGUE POUR TOUTE DEMANDE



ASSISTENZA ALL'ACQUISTO

della scarpa giusta
per ogni mestiere

ASSISTANCE À L'ACHAT

de la bonne chaussure
pour chaque métier



ORDINI

gestiti in tempo reale

COMMANDES GÉRÉES

en temps réel




MAGAZZINO

sempre ben assortito,
spedizioni in sole 24 ore*

STOCK

toujours bien fourni, livraison
en seulement 24 heures*



NESSUN MINIMO D'ORDINE

e spedizioni franco destino**

PAS DE MINIMUM DE COMMANDE

et livraisons franco de port**



ISTRUIAMO LA TUA RETE VENDITA

con corsi di formazione presso
la nostra struttura o direttamente
nella tua sede

NOUS FORMONS VOTRE RÉSEAU DE VENTE

avec des cours de formation chez nous
ou directement dans votre siège



ORGANIZZIAMO OPEN HOUSE

presso la vostra sede fornendo
il supporto del nostro personale,
strumenti di informazione e promozione

NOUS ORGANISONS DES PORTES OUVERTES

chez vous en fournissant le support
de notre personnel, instruments de
renseignement et promotion

* In caso di clienti già referenziati e affidati con conferma d'ordine immediata da parte del cliente.

* En cas de clients déjà référencés et qui reçoivent un accusé de réception immédiatement.

** Verificare le condizioni generali di vendita consultabili: sul nostro sito www.baseprotection.com, sulla prima conferma d'ordine e sul listino ufficiale.

** Vérifier les conditions générales de vente consultables sur le Web à l'adresse www.baseprotection.com, sur le premier accusé de réception et sur le tarif des prix officiels.



IL COMFORT SI METTE IN MOSTRA LE CONFORT S'AFFICHE



ESPOSITORE DA TERRA
PRÉSENTOIR DE SOL

Base Protection porta l'innovazione delle sue calzature anche nello shop, con un espositore accattivante e dallo stile tecnologico, che garantisce la massima visibilità da ogni prospettiva.

Base Protection apporte l'innovation de ses chaussures dans vos points de vente, avec un présentoir attractif et technologique qui garantit la visibilité maximale sous chaque angle.



POUF E TAPPETINO
TABOURET ET TAPIS



ESPOSITORE DA BANCO
PRÉSENTOIR DE COMPTOIR



ESPOSITORI RUN@WORK

PIÙ INNOVATIVI E SOSTENIBILI

PRÉSENTOIRS RUN@WORK

PLUS INNOVANTS ET PLUS DURABLES

Gli espositori della nuova **linea Run@Work** sono prodotti nel rispetto dell'**ambiente** e della **salute**, in linea con la nostra filosofia Weareco.

**GLI ESPOSITORI SONO STATI REALIZZATI
CON MATERIALE NEXT[®]
BREVETTATO DA VEP87.**



>> SICURI

Non contengono formaldeide,
una sostanza cancerogena.

>> A BASSO IMPATTO DI CO₂

Grazie al materiale leggero,
il trasporto richiede meno energia.

>> NIENTE SPRECHI

Gli scarti di produzione vengono
riciclati al 100%.

>> 100% RICICLATI

Sono interamente prodotti
con materiali al 100% riciclati.



Les présentoirs de la nouvelle **ligne Run@Work** ont été fabriqués dans le respect de l'**environnement** et de la **santé**, conformément à notre philosophie Weareco.

**LES PRÉSENTOIRS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS
AVEC LE MATÉRIAU NEXT® BREVETÉ PAR VEP87.**



>> SÉCURITÉ

Ils ne contiennent pas de formaldéhyde, une substance cancérigène.

>> FAIBLE IMPACT CO₂

Grâce à la légèreté du matériau, le transport consomme moins d'énergie.

>> PAS DE DÉCHETS

Les déchets de production sont recyclés à 100%.

>> 100% RECYCLÉ

Ils sont entièrement fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés.





PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

PROGETTO PROJET



Tecnologia avanzata
per abbracciare nuove aree
*Technologie avancée pour
embrasser de nouveaux domaines*

Internazionalizzazione della società tramite nuove soluzioni digitali e tecnologiche per migliorare la qualità del prodotto.

—

Internationalisation de l'entreprise par de nouvelles solutions numériques et technologiques pour améliorer la qualité du produit.

PROGETTO PROJET



Modello di economia Circolare
per prodotti preimpregnati in fibre di Carbonio
*Modèle d'économie circulaire pour
les pré-impregnés en fibre de carbone*

Implementazione di soluzioni innovative per il riciclaggio di materiali compositi per il recupero di materie prime critiche a valore aggiunto, come fibre di carbonio, e sviluppare una mascherina in polimero rinforzato con fibra di carbonio riciclato.

—

Mise en œuvre de solutions innovantes pour le recyclage des matériaux composites afin de récupérer les matières premières critiques à haute valeur ajoutée, telles que les fibres de carbone, et de développer un embout en PRFC recyclé.



LIFE18 ENV/IT/000155

"Candidatura per il progetto per l'ambiente e l'efficienza delle risorse LIFE".
"Application du projet LIFE Environnement et Efficacité des ressources".

PARTNER PARTENAIRE



Sviluppo di nuovi composti poliuretanici riciclabili provenienti da risorse rinnovabili da utilizzare nella produzione di calzature di sicurezza.

—

Développement de nouveaux composés de polyuréthane recyclables provenant de ressources renouvelables, destinés à être utilisés dans la production de chaussures de sécurité.

PON R&I 2014-2020

"Nuovi biomateriali compositi da risorse forestali".
"Nouveaux biocomposites à partir de ressources forestières".

PROGETTO COORDINATORE COORDINATEUR PROJET



Creazione di un progetto di sistema innovativo e industrializzazione di nuovi prodotti nel settore delle calzature, basato sull'uso delle risorse in Cloud in spazi di lavoro condivisi e integrati.

—

Création d'un système innovant de conception et d'industrialisation de nouveaux produits dans l'industrie de la chaussure basé sur l'utilisation de ressources Cloud dans des espaces de travail partagés et intégrés.



REGIONE PUGLIA

PIA P.O. FESR 2007-2013

"Piattaforma Web per il processo di pianificazione e l'industrializzazione di nuovi prodotti".
 "Plate-forme web pour le processus de planification et l'industrialisation de nouveaux produits".

PARTNER PARTENAIRE



Simulazione di produzione e progettazione
 Simulation pour la fabrication et l'ingénierie

A partire dalle applicazioni disponibili sulla piattaforma in Cloud, Base Protection ha guidato l'introduzione di tecnologia innovativa per la rilevazione delle impronte dei piedi, per lo sviluppo di solette personalizzate.

—

À partir des applications disponibles sur la plateforme du Cloud, Base Protection a mis au point des technologies innovantes pour l'empreinte du pied, afin de développer des semelles personnalisées.



CEE PROJECT FP7-2013-NMP-ICT-FOF

"Simulazione di produzione e progettazione".
 "Simulation pour la fabrication et l'ingénierie".

PARTNER PARTENAIRE



materiali
 eco-innovativi
 e tecnologie avanzate
 per l'industria manifatturiera
 e delle costruzioni

Materiali eco-innovativi e tecnologie avanzate per l'industria manifatturiera e delle costruzioni
 Matériaux éco-innovants et technologies de pointe pour l'industrie manufacturière et construction

Sviluppo di materiali eco-innovativi per calzature di sicurezza e tecnologie innovative per indumenti da lavoro.

—

Développement de matériaux éco-innovants pour les chaussures de sécurité et de technologies innovantes pour les vêtements de travail.



PON 03PE_00004_1

"Materiali e tecnologie innovative per le industrie di produzione e del settore edile".
 "Matériaux et technologies innovants pour les industries manufacturières et de la construction".

PARTNER PARTENAIRE



Col progetto DEMO-ULTRAGRIP le PMI di calzature coinvolte otterranno un vantaggio competitivo basato sull'uso dei nuovi strumenti di progettazione per sviluppare prodotti con caratteristiche antisdrucciolo di livello superiore.

—

Grâce au projet DEMO-ULTRAGRIP, les PME du secteur de la chaussure obtiendront un avantage concurrentiel basé sur l'utilisation de nouveaux outils de conception pour développer des produits à haute résistance au glissement.



CEE PROJECT N. 6069549

Attività di dimostrazione
 "Settimo Programma Quadro" - "Implementazione di strumenti di progettazione ad alta aderenza".

Activité de démonstration
 "Septième programme-cadre" - "Mise en œuvre d'outils de conception à forte adhérence".



>> STABILIZZA IL TALLONE
STABILISE LE TALON

**>> PREVIENE DISTORSIONI
ALLA CAVIGLIA**
PRÉVIENT LES ENTORSES
DE LA CHEVILLE

**>> PROTEGGE ARTICOLAZIONI
E MUSCOLI**
PROTÈGE LES ARTICULATIONS
ET LES MUSCLES

**>> FAVORISCE POSTURA CORRETTA
E ALLINEAMENTO DEL PIEDE**
FAVORISE UNE BONNE POSITION
ET UN BON ALIGNEMENT DU PIED

**>> EVITA INCLINAZIONI
ECESSIVE**
ÉVITE LES INCLINAISONS
EXCESSIVES



HIFLAP[®]

STABILITÀ A OGNI PASSO

RUN@WORK È LA NUOVA LINEA DI CALZATURE DI BASE PROTECTION CHE PORTA LE PRESTAZIONI DELLE SCARPE DA RUNNING NEL MONDO DEL LAVORO.


HiFlap, l'innovativa tecnologia della linea Run@Work, fornisce al piede tutto il supporto di cui ha bisogno, soprattutto in caso di eccessiva pronazione o supinazione, per aiutarlo ad adattarsi meglio alle varie superfici e muoversi in modo fluido e naturale.

ÉNERGIE ET STABILITÉ À CHAQUE PAS

RUN@WORK EST LA NOUVELLE LIGNE DE CHAUSSURES DE BASE PROTECTION QUI APPORTE LA PERFORMANCE DES CHAUSSURES DE COURSE DANS LE MONDE DU TRAVAIL.

HiFlap, la technologie innovante de la ligne Run@Work, apporte au pied le support dont il a besoin, en particulier en cas de pronation ou de supination excessive, pour l'aider à mieux s'adapter aux différentes surfaces et à se déplacer de manière fluide et naturelle.

>>
STABILITÀ
STABILITÉ



>>
ASSISTENZA
ALLA CAMMINATA
ASSISTANCE
À LA MARCHÉ



>>
AMMORTIZZAZIONE
EFFET AMORTI
COUSSIN



>>
SICUREZZA
SULLE SCALE
SÉCURITÉ
BARREAU
D'ÉCHELLE



>>
GUIDA
CONFORTEVOLE
CONDUITE
CONFORTABLE



MASSIMA
AMMORTIZZAZIONE
AL MINIMO MOVIMENTO

Nella zona del tallone, la flessibilità dei flap a forma romboidale e le proprietà viscoelastiche della suola in poliuretano aiutano a ridurre le sollecitazioni sul tallone. Nella parte anteriore, i soft pillow contribuiscono ad alleggerire le contropressioni sulla pianta del piede durante le naturali fasi di pronazione e supinazione.


Il risultato? Un incredibile effetto cushioning che ammortizza i movimenti, protegge dagli urti e aumenta il comfort.

AMORTI MAXIMUM
AU MOINDRE
MOUVEMENT

Au niveau du talon, la flexibilité des volets en losange et les propriétés viscoélastiques de la semelle en polyuréthane permettent de réduire les contraintes sur le talon. Sur la partie avant, les coussins souples aident à soulager les contre-pressions exercées sur la plante du pied pendant les phases naturelles de pronation et de supination.

Le résultat? Un effet coussin incroyable qui amortit les mouvements, protège contre les chocs et augmente le confort.

FLAP



VOLETS

PILLOW



EFFET COUSSIN

LADDER GRIP:
SICUREZZA E COMFORT
SULLE SCALE

Il ladder grip aumenta la presa sui pioli delle scale, riducendo il rischio di caduta. Il rinforzo posizionato nel fiamme potenzia il supporto del piede, così da migliorare il comfort e limitare il rischio di fascite plantare.

LADDER GRIP:
ADHÉRENCE ET CONFORT
SUR LES ÉCHELLES

Le ladder grip augmente la prise sur les barreaux d'échelles, réduisant ainsi le risque de chute. Le cambrion positionné au milieu de la semelle renforce le soutien du pied, améliorant ainsi le confort et limitant le risque de douleur plantaire.

PROTEZIONE METATARSALE

La tecnologia HiProFlex, integrata all'interno della calzatura, garantisce la protezione e il comfort della zona metatarsale.

La protezione metatarsale nelle calzature antinfortunistiche riduce il rischio di lesioni causate da cadute di oggetti pesanti, urti con macchinari o strumenti, schiacciamenti o compressioni del piede.

PROTECTION MÉTATARSALE

La technologie HiProFlex, intégrée dans la chaussure, assure la protection et le confort de la zone métatarsienne.

La protection métatarsale dans les chaussures de sécurité réduit le risque de blessures causées par la chute d'objets lourds, les chocs avec des machines ou des instruments, les compressions ou les déformations du pied.



 **HIPROFLEX®**

HIPROFLEX

Grazie alla particolare geometria a struttura reticolare con fori e intagli, HiProFlex assicura traspirabilità, flessibilità, dissipazione e comfort.


La tecnologia è costituita da due layer sovrapposti e saldati tra loro che creano una serie di interconnessioni capaci di dissipare gli urti in maniera rapida e distribuita su tutta la struttura. La densità della rete aumenta nelle zone in cui è necessario una maggiore reazione ai colpi e diventa più leggera e flessibile nelle zone sottoposte a un rischio minore, dove è necessario una maggiore mobilità delle articolazioni. La sinergia di questi due layer crea una protezione ottimale contro la caduta accidentale di oggetti pesanti.



Infine, le due ali che avvolgono il piede forniscono una protezione aggiuntiva per le parti laterali della zona metatarsale.

LE CARATTERISTICHE

Attraverso una progettazione e una ottimizzazione topologica, la geometria sfrutta al massimo le caratteristiche del materiale e della struttura. Inoltre il dispositivo è progettato per essere perfettamente integrato con la calzatura, in modo da non influenzarne e alterarne l'estetica.



HIPROFLEX

Grâce à sa géométrie spéciale avec des trous et des rainures, HiProFlex assure la respirabilité, la flexibilité, la dissipation et le confort.

La technologie consiste en deux couches superposées et soudées qui créent une série d'interconnexions qui dissipent les chocs rapidement et de façon uniforme dans toute la structure. La densité de la maille augmente dans les zones où une plus grande réaction aux chocs est nécessaire et devient plus légère et plus flexible dans les zones soumises à moins de risques, où une plus grande mobilité des articulations est nécessaire. La synergie de ces deux couches crée une protection maximale contre les chutes accidentelles d'objets lourds.

En conclusion, les deux ailes qui enveloppent le pied offrent une protection supplémentaire pour les parties latérales de la zone métatarsienne.

LES CARACTÉRISTIQUES

Grâce à la conception topologique et à l'optimisation, la géométrie permet de tirer pleinement parti des caractéristiques du matériau et de la structure. En ce qui concerne la conception, le dispositif est conçu pour s'intégrer parfaitement à la chaussure, afin de ne pas influencer et altérer l'esthétique de la chaussure.



PROTEZIONE ESTESA
PROTECTION ETENDUE

COMFORT INSUPERABILE
CONFORT INSURPASSABLE

MASSIMA FLESSIBILITÀ
FLEXIBILITÉ MAXIMALE

STABILITÀ POTENZIATA
STABILITÉ OPTIMALE

AMMORTIZZAZIONE
SUPERIORE
AMORTI SUPÉRIEUR

ASSORBIMENTO
VIBRAZIONI
ABSORPTION DES
VIBRATIONS

ROBUSTEZZA
E DURABILITÀ
ROBUSTESSE
ET LONGÉVITÉ



[®]
FORTREX

IL SISTEMA DI PROTEZIONE TOTALE

FORTREX È LA LINEA DI BASE PROTECTION
CHE GARANTISCE UNA PROTEZIONE TOTALE
DURANTE I LAVORI PIÙ ESTREMI.

Grazie a un rivoluzionario sistema tecnologico e materiali innovativi,
Fortrex offre protezione e comfort,
flessibilità e stabilità, ammortizzazione e fermezza.

LE SYSTÈME DE PROTECTION TOTALE

FORTREX EST LA LIGNE DE BASE PROTECTION
QUI GARANTIT UNE PROTECTION TOTALE
PENDANT LES TRAVAUX LES PLUS EXTRÊMES.

Grâce à un système technologique révolutionnaire et des
matériaux innovants, Fortrex apporte la protection et le confort,
la flexibilité et la stabilité, l'amorti et la robustesse.

01


PROTEZIONE ESTESA

Fortrex offre una protezione completa, grazie a un inserto rigido ultra resistente a forma di W e a un tessuto balistico flessibile di nuova generazione che protegge il piede dal basso e lateralmente dal rischio di tagli e perforazioni anche da chiodi da 3 mm.

PROTECTION ETENDUE

Dans la partie arrière de la semelle, un insert rigide ultra-résistant en forme de W est intégré. Grâce à sa forme et au matériel composite, la barrière peut dévier et plier les clous en évitant la perforation, protégeant ainsi le pied sur la partie basse et aussi latérale, de clous de 3 mm de diamètre.

02


FLESSIBILITÀ MASSIMA

Il tessuto balistico nell'avampiede della suola offre un alto livello di elasticità e flessibilità che permette alla scarpa di assecondare i movimenti e le flessioni del piede, pur rimanendo una barriera contro la perforazione.

FLEXIBILITE MAXIMALE

Le tissu balistique dans la partie avant de la semelle offre un niveau élevé d'élasticité et de flexibilité qui permet à la chaussure d'assister les mouvements et les flexions du pied, en assurant en même temps une barrière contre la perforation.

03


STABILITÀ POTENZIATA

Fortrex è dotato di un inserto rigido ultra resistente nella parte posteriore che offre la massima stabilità al retropiede e resistenza alla torsione nella zona mediale. Il risultato è un'incredibile sensazione avvolgente nella zona tarsale che garantisce il massimo controllo in ogni movimento.

STABILITE OPTIMALE

Fortrex est dotée d'un insert rigide ultra-résistant dans la partie postérieure qui apporte une stabilité maximale au talon et une résistance à la torsion dans la zone centrale. Le résultat est une incroyable sensation d'enveloppement dans la zone du métatarse qui garantit un contrôle maximum à chaque mouvement.



[®]
i-daptive

SISTEMA ADATTIVO INTELLIGENTE

Questa tecnologia rivoluzionaria concepita e brevettata da Base Protection, si applica alla linea KAPTIV®.

i-daptive® è un sistema intelligente e attivo, il cui assetto varia in base alla tua attività.

SYSTÈME ADAPTATIF INTELLIGENT

Cette technologie révolutionnaire conçue et brevetée par Base Protection, s'applique à la gamme KAPTIV®.

i-daptive® est un système intelligent et actif, dont la structure varie selon votre activité.

TRE ASSETTI, PER UN'ESPERIENZA SENZA CONFINI

TROIS CONFIGURATIONS, POUR UNE EXPÉRIENCE SANS FRONTIÈRES

01



ASSETTO COMFORT

i-daptive® garantisce l'effetto defaticante restituendo parte dell'energia assorbita, in maniera biomeccanicamente compatibile con il ciclo della camminata.

MODE CONFORT

i-daptive® garantit l'effet anti-fatigue en restituant une partie de l'énergie absorbée, selon un procédé biomécanique compatible avec le cycle de marche.

02



ASSETTO DINAMICO

Garantisce l'adattamento istantaneo alle diverse condizioni di utilizzo grazie alla geometria variabile del sistema.

MODE DYNAMIQUE

La géométrie variable du système vous garantit une adaptation instantanée aux différentes conditions d'utilisation.

03



ASSETTO OFF ROAD

Garantisce il controllo di stabilità in condizioni estreme riportando costantemente in asse il piede e le articolazioni, riducendo il rischio di traumi e slogature.

MODE TOUT TERRAIN

Garantit le contrôle de la stabilité dans des conditions extrêmes en maintenant constamment le pied et les articulations dans l'axe, en réduisant le risque de blessures et d'entorses.

QUATTRO BENEFICI, PER UN COMFORT SENZA LIMITI

QUATRE AVANTAGES, POUR UN CONFORT ILLIMITÉ

01



AMMORTIZZA I MOVIMENTI

Il sistema assorbe gradualmente l'energia prodotta dall'urto tra il piede e la superficie d'impatto, riducendo al massimo la sensazione di shock.

ABSORPTION

L'énergie produite par l'impact du pied et la surface d'impact est absorbée : le système réagit de façon dynamique et instantanée en utilisant l'effort et l'impact pour profiter à l'utilisateur et réduire la sensation de choc.

02



DISSIPA L'ENERGIA

Alleggerendo le articolazioni e ripristinando le condizioni biomeccaniche ottimali. Più forte è l'impatto più il sistema dissipa l'energia.

DISSIPATION

L'énergie des forts impacts est dissipée, dégageant ainsi le corps de la charge en restaurant son fonctionnement normal et sa pleine capacité. Plus l'impact est fort, plus votre chaussure travaille.

03



RESTITUISCE

la giusta quantità di energia con una velocità compatibile con i movimenti del piede.

RESTITUTION

L'énergie vous est restituée et varie selon la vitesse et le mouvement du pied.

04



STABILIZZA IL PIEDE

Il sistema riporta costantemente in asse il piede anche durante i movimenti di supinazione e pronazione con un beneficio per le articolazioni del corpo.

STABILISATION

Le pied est constamment stabilisé tandis que la semelle maintient le pied dans l'axe, même lors des mouvements de supination et de pronation. Ceci soulage la pression exercée sur les articulations dans le pied et plus haut dans le corps, réduisant le risque d'entorse.



RXT

RXT è la suola bidensità che garantisce aderenza, trazione e stabilità sulle superfici scivolose.

Grazie al nuovo compound messo a punto da Base Protection e al design costituito da un sistema di canali, il battistrada assicura resistenza all'abrasione e ultra grip.

RXT est la semelle à bidensité qui garantit adhérence, traction et stabilité sur les surfaces glissantes.

Grâce au mélange particulier et au design breveté constitué d'un système de canaux, la semelle de contact assure une résistance à l'abrasion et un grip ultra fort.

®
RXT

AirTech + tpu-skin®

AirTech + tpu-skin



SUOLA AIRTECH + TPU-SKIN: LA VERA SUOLA DEFATICANTE

SEMELLE AIRTECH + TPU-SKIN: LA VÉRITABLE SEMELLE ANTI-FATIGUE

Una tecnologia esclusiva, brevettata da Base Protection, che permette di ridurre lo spessore duro e compatto del battistrada a valori mai ottenuti prima nel mercato. Risultato: maggiore elasticità ed effetto ammortizzante.

Effetto defaticante ed elevata flessibilità della scarpa per ridurre lo sforzo del piede e generare un risparmio energetico.

Une technologie exclusive, c'est une création de Base Protection, qui consiste à réduire l'épaisseur de la semelle pour obtenir des valeurs jamais obtenues avant sur le marché. Résultat: plus de souplesse avec un effet amortisseur.

Effet antifatigue avec une flexibilité élevée de la chaussure afin de réduire l'effort du pied et générer une épargne énergétique.

**LifePlus**

MIGLIORA L'ADERENZA E RIDUCE L'USURA DELLE SUOLE

La tecnologia LifePlus migliora l'aderenza e riduce l'usura delle suole in ambienti di lavoro caratterizzati dalla presenza di liquidi a base acquosa (industrie agroalimentari, chimiche e farmaceutiche).

Tecnologia LifePlus e suola in gomma HRO per garantire ai lavoratori che operano all'aperto stabilità sulle superfici irregolari, protezione dall'attacco dei liquidi e resistenza alle temperature estreme.

AMÉLIORE L'ADHÉRENCE ET RÉDUIT L'USURE DES SEMELLES

La technologie LifePlus améliore l'adhérence et réduit l'usure des semelles en milieux de travail caractérisés par la présence de liquides à base d'eau (industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques) liquides à base d'eau.

Technologie LifePlus et semelle en caoutchouc HRO pour assurer aux travailleurs en plein air stabilité sur les surfaces accidentées, protection contre l'usure causée par les liquides et résistance à températures élevées.

LifePlus




All Terrain

SUOLA ALL TERRAIN

La scolpitura del fondo assicura aderenza ottimale su una grande varietà di terreni esterni (sciolti, nevosi, ghiaiosi, fangosi).

SEMELLE ALL TERRAIN

Semelle avec crampons qui assure une adhérence maximale sur différents terrains (rocheux, neigeux, boueux ou sur les sols en gravier).



I ramponi hanno un'altezza variabile che va da 4 a 8 mm sul profilo esterno. Sono smussati e distanziati per essere autopulenti.

Les crampons de la semelle sont à hauteurs variables de 4 à 8 mm, espacés pour un effet autonettoyant.



La zona centrale del fiamme è molto più ampia con alto profilo del tacco che garantisce più sicurezza sui gradini, terreni pietrosi e superfici convesse (tubi, tronchi, ecc.).

La partie centrale du pied est plus large avec un profil renforcé du talon, pour garantir plus de sécurité en descendant les escaliers, en marchant sur des terrains rocheux ou des surfaces convexes.



4x4

LA NUOVA SUOLA 4X4. UN'INNOVATIVA COMBINAZIONE DI COMFORT E LEGGEREZZA

Forza, resistenza e solidità,
con il grip e l'affidabilità
delle suole Base Protection.
Le calzature 4x4 sono ideali per lavori
outdoor nei settori: agricoltura
e allevamento, edilizia, cantieristica
e grandi impianti.

LA NOUVELLE SEMELLE 4X4. UNE COMBINAISON INNOVANTE DE CONFORT ET DE LÉGÈRETÉ

Force, résistance et solidité,
avec l'adhérence et la fiabilité
des semelles Base Protection.
Ces chaussures 4x4 sont idéales
pour les travaux en extérieur dans
les secteurs suivants: agriculture et
élevage, construction, construction
navale et grandes usines.



Sticking



SUOLA STICKING DALLA MASSIMA ADERENZA



Garantisce extra grip durante la flessione, grazie ai tagli trasversali tipici delle calzature professionali da barca. Il fondo piatto della suola ne permette l'utilizzo su pavimenti delicati perché non sporca e non graffia. Gli intagli posizionati sulla pianta e sul tacco permettono la massima aderenza e resistenza allo scivolamento in presenza di liquidi.

SEMELLE STICKING AVEC EXTRA GRIP

Garantit une adhérence maximale pendant la flexion grâce aux rainures typiques des chaussures bateau. Le fond plat de la semelle permet une utilisation sur les sols délicats, cette semelle ne laisse pas de traces et ne raye pas. Les rainures localisées sur le talon permettent une adhérence maximale et résistance au glissement en présence de liquide.

Sticking®



Dry'n Air®



Sistema piede asciutto Dry'n Air®:
tecnologia brevettata da Base Protection per ottenere il ricircolo d'aria nella scarpa. Può essere integrata nella suola (Linea Platinum) o nel plantare anatomico estraibile.

Système du pied sec Dry'n Air®:
technologie brevetée par Base Protection pour obtenir la circulation de l'air dans la chaussure: cette technologie est intégrée dans la semelle (Ligne Platinum) et dans les semelles anatomiques amovibles.



Dry'n Air®
PLUS

Sistema di canalizzazione dell'aria
integrato nella suola accoppiato con il tessuto balistico resistente alla perforazione, che utilizza l'effetto "Venturi" per far circolare l'aria sotto al piede.

Système de canalisation de l'air
intégré dans la semelle associé avec le tissu balistique résistant à la perforation, qui utilise l'effet "Venturi" pour faire circuler l'air sous le pied.



Dry'n Air®
GEL

La versione con gel ad alta densità integrato nel tacco:
assorbe e dissipa l'energia d'urto del tallone, riducendo così le sollecitazioni alle articolazioni.

La version avec gel haute densité intégré dans le talon:
absorbe et dissipe l'énergie des chocs, réduisant ainsi la fatigue des articulations.



Dry'n Air®
WEARECO

Traspirabilità, stabilità e sostenibilità
Il plantare Dry'n Air Omnia ESD Weareco è progettato in modo sostenibile, così da assicurare il benessere del piede e dell'ambiente.

Respirabilité, stabilité et durabilité
La semelle ESD Dry'n Air Omnia de Weareco est conçue de manière durable pour assurer le bien-être du pied et de l'environnement.



Dry'n Air®
OMNIA

Plantare anatomico Dry'n Air estraibile e profumato, con ricircolo d'aria
Dotato di un sistema di canali e fori, favorisce la circolazione d'aria tra piede e suola. Risultato: massima traspirabilità e piede asciutto.

Semelle intérieure anatomique Dry'n Air, amovible et parfumée, avec circulation d'air
Dotée d'un système de canaux et de trous, elle favorise la circulation de l'air entre le pied et la semelle. Résultat: une respirabilité maximale et des pieds secs.

SmellStop



*Antibatterico secondo la norma EN ISO 20743:2013. Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) del Tipo di Prodotto PT 09 o con miscela di Sodio (CAS-No. 577-11-7) ed etanolo (CAS-No. 200-578-6) conforme al regolamento 528/2012/EU.

*Antibactériennes selon la norme EN ISO 20743:2013. Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 ou avec un mélange de docusate de sodium (n° CAS 577-11-7) et d'éthanol (n° CAS 200-578-6) conforme au règlement 528/2012/EU.

FODERA ANTIBATTERICA SMELLSTOP*

Fodera antiodore che impedisce la proliferazione dei microrganismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi. Con SmellStop il piede è in buona salute.

DOUBLURE ANTIBACTÉRIENNE SMELLSTOP*

Doublure anti-odeur qui évite la prolifération des micro-organismes responsables de mauvaises odeurs et de mycose. Avec SmellStop le pied est en bonne santé.



** Trattamento effettuato con Ioni d'argento (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato di sodio (CAS-Nr. 497-19-8) e ossido di zinco (CAS Number 1314-13-2).
 ** Traitement effectué avec ions d'argent (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonate de sodium (CAS-Nr. 497-19-8) et oxyde de zinc (CAS Number 1314-13-2).

*** Sistema di produzione privo di CO₂.
 *** Système de production sans CO₂.


SmellStop Deluxe

FODERA MICROFIBRA

Fodera realizzata con una nuova Microfibra con elevata resistenza all'abrasione (a secco > 400.000 cicli, umidità > 50.000), resistenza allo strappo (107 N), alta traspirabilità (3,6 mg / cm²*** h), elevato assorbimento del sudore. La presenza degli ioni d'argento aggiunge alla fodera effetto antibatterico**, antistatico, antimicrobico e termoregolatore.

DOUBLURE MICROFIBRE

Doublure réalisée avec une nouvelle microfibre à haute résistance à l'abrasion (à sec > 400.000 cycles, humidité > 50.000), résistance à la déchirure (107 N), haute respirabilité (3,6 mg / cm²*** h), haute absorption de la sueur. La présence d'ions argent ajoutée à la doublure un effet antibactérien**, antistatique, antimicrobien et thermorégulateur à la doublure.



INSERTO FRESH'N FLEX PLUS SUPER LIGHT

Nuovo inserto ultraleggero e resistente alla perforazione, altamente performante in conformità alla EN ISO 22568-4:2021 (Tipo PL - chiodo da 4,5 mm; Tipo PS - chiodo da 3,0 mm).

INTERCALAIRE FRESH'N FLEX PLUS SUPER LIGHT

Nouvel insert ultra-léger, résistant aux perforations et très performant, conforme à la norme EN ISO 22568-4:2021 (Type PL - clou de 4,5 mm; Type PS - clou de 3,0 mm).

INSERTO IN TESSUTO BALISTICO

Perforazione 0 mm in conformità alla EN ISO 20345:2022 (Tipo PL - chiodo da 4,5 mm - nessuna perforazione a 1100N)

Tipo PS - chiodo da 3,0 mm
valore medio della forza di perforazione >1100N).

INTERCALAIRE EN TISSU BALISTIQUE

Perforation 0 mm conformément à la norme EN ISO 20345:2022 (Type PL - clou de 4,5 mm - pas de perforation à 1100N)

Type PS - clou de 3,0 mm
valeur moyenne de la force de perforation >1100N).

H₂stop[®]p.xt



100% IMPERMEABILE

H₂stop.xt è la nuova tecnologia brevettata che rende le calzature totalmente impermeabili. Zero cuciture, niente membrana, tomaia repellente ad acqua e sporco: H₂stop.xt garantisce il massimo dell'igiene, del comfort, della resistenza e della leggerezza.

PUNTI DI FORZA

- >> Facilmente lavabile
- >> Traspirabile
- >> Leggera (senza membrana)
- >> Ottima impermeabilità, nessuna penetrazione dell'acqua dopo 10 ore di test
- >> Costruzione a calza con Lycra[®]

100% IMPERMÉABLE

H₂stop.xt est la nouvelle technologie brevetée qui rend la chaussure totalement étanche. Zéro couture, pas de membrane, tige hydrofuge et antiallures: H₂stop.xt garantit une hygiène, un confort, une résistance et une légèreté maximum.

POINTS FORTS

- >> Facilement lavable
- >> Respirant
- >> Léger (sans membrane)
- >> Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau après 10 heures de test
- >> Conception chaussette avec Lycra[®]

H₂stop[®]

ESTREMA RESISTENZA ALL'ACQUA O SIMILI

La tecnologia H₂stop assicura un'estrema resistenza all'acqua o simili per lavorare in ambienti caratterizzati dalla costante presenza di acqua. La membrana termosaldada alla tomaia sigilla tutte le cuciture da cui potrebbe penetrare l'acqua, impedendo l'accumulo di acqua tra la tomaia e la fodera per evitare l'aumento del peso della scarpa.

RÉSISTANCE EXTRÊME À L'EAU OU SIMILAIRE

La technologie H₂stop assure une extrême résistance à l'eau ou similaire pour travailler dans des environnements caractérisés par la présence constante d'eau. La membrane thermoscellée à la tige scelle toutes les coutures par lesquelles l'eau pourrait pénétrer, empêchant l'accumulation d'eau entre la tige et la doublure pour éviter d'augmenter le poids de la chaussure.



6,5 mm



PUNTALE NON METALLICO SLIMCAP



Leggero, più elastico dei puntali metallici, amagnetico e termoisolante. Garantisce maggiore comfort senza penalizzare l'estetica. Spessore in punta 6,5 mm, tra i più bassi rispetto ai puntali non metallici sul mercato: maggiore spazio per le dita. Fascetta protettiva in dotazione, perfettamente sagomata al puntale: si esclude il rischio di distacco accidentale e conseguente pressione e dolori sulle dita. È in grado di resistere alle più forti sollecitazioni meccaniche previste dalla norma EN ISO 20345 e EN 22568.

SlimCap

EMBOUT NON MÉTALLIQUE SLIMCAP

Léger, plus flexible que les embouts métalliques, amagnétique et thermo isolant. Il garantit plus de confort sans pénaliser l'esthétique. L'épaisseur est réduite à 6,5 mm par rapport à d'autres embouts similaires sur le marché plus d'espace pour les orteils. La bande de protection est pré-adaptée à l'embout ce qui réduit les risques de décollement, de pression et de blessures aux dessus des orteils. Fabriqué en matériau composite, il est capable de résister aux contraintes mécaniques les plus fortes prévues par les normes EN ISO 20345 et EN 22568.



PUNTALE NON METALLICO SPACE CAP

Puntale dalla linea affusolata ed elegante che grazie a una apposita geometria è in grado di scaricare in maniera ottimale la forza generata dall'impatto. Realizzato in materiale composito, è in grado di resistere alle più forti sollecitazioni meccaniche previste dalla norma EN ISO 20345 e EN 22568.

EMBOUT NON MÉTALLIQUE SPACE CAP

Embout avec une ligne effilée et élégante qui, grâce à une géométrie appropriée, est capable de décharger de manière optimale la force générée par l'impact. Fabriqué en matériau composite, il est capable de résister aux contraintes mécaniques les plus fortes prévues par les normes EN ISO 20345 et EN 22568.

SpaceCap

RESISTENZA E PROTEZIONE ELETTRICA


CONTRO I FENOMENI ELETTROSTATICI

RÉSISTANCE ET PROTECTION ÉLECTRIQUE

CONTRE LES PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES



ESD TECHNOLOGY



SAFETY STANDARD REQUIREMENTS

EN ISO 20345:2011

- SB** Requisiti di base
Prérequis
- S1** SB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi
SB + talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures
- S2** S1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua del tomaio
S1 + tige résistante à la pénétration et absorption d'eau
- S3** S2 + resistenza alla perforazione
S2 + résistance à la perforation

EN ISO 20347:2012

- OB** Requisiti di base
Prérequis
- O1** OB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi
OB + talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures
- O2** O1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua
O1 + tige résistante à la pénétration et absorption d'eau
- O3** S2 + resistenza alla perforazione
S2 + résistance à la perforation

Le dichiarazioni di conformità sono consultabili su b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ in tutte le lingue
 Les déclarations de conformité pourront être consultées sur b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ dans toutes les langues

SYMBOLS



Privo di componenti di origine animale
Sans composant d'origine animale



Puntale 200 Joule
Embout résistant 200 joules



P Lamina resistente alla perforazione
Résistance à la perforation de la semelle



E Assorbimento energia nel tallone
Absorption d'énergie au talon



WR Calzatura resistente all'acqua
Chaussure résistante à la pénétration d'eau



WRU Tomaio resistente alla penetrazione dell'acqua
Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau



AN Protezione della caviglia
Protection de la cheville



M Protezione metatarsale
Protection métatarsienne



HRO Resistenza della suola al calore per contatto
Résistance de la semelle à la chaleur de contact



HI Isolamento al calore fino a 150° C
Isolation chaleur jusqu'à 150° C
La temperatura all'interno della calzatura non deve superare i 45° C
Température de chaussure ne dépassant pas 45° C



CI Isolamento al freddo fino a -17° C
Isolation froid jusqu'à -17° C
La temperatura all'interno della calzatura non deve essere inferiore a 13° C
Température à l'intérieur de la chaussure n'est pas inférieure à 13° C



FO Suola resistente agli oli idrocarburi
Résistance aux hydrocarbures



ESD Protezione dei dispositivi elettronici dalle scariche elettrostatiche
Protection des dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques



Calzata uomo
Chaussant homme
(Sizes ≥ 39)



Calzata donna
Chaussant femme
(Sizes < 39)



Adattamento plantare ortopedico su misura, conforme alla normativa europea DGUV112-191
Adaptation plantaire orthopédique sur mesure, conforme au normatif Européen DGUV112-191



A Calzatura antistatica
Chaussure antistatique

C Calzatura conduttiva
Chaussure conductive

CR Resistenza al taglio
Résistance à la coupe

SRA Resistenza allo scivolamento - ceramica + soluzione detergente
Résistance au glissement - céramique + détergent

SRB Resistenza allo scivolamento - acciaio + glicerina slip
Résistance au glissement - acier + glycérine

SRC SRA + SRB



DAL 2022 È IN VIGORE LA NORMA EN ISO 20345:2022 – Le norme EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20345:2011 coesisteranno ancora per un po'. I produttori di calzature hanno a disposizione, quindi, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove normative. Le certificazioni di prodotto hanno una validità di 5 anni.

LA NORMA EN ISO 20345:2022 EST EN VIGUEUR DEPUIS 2022 – EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20345:2011 coexisteront pendant un certain temps. Les fabricants de chaussures disposent donc d'une période transitoire pour s'adapter à la nouvelle réglementation. Les certifications de produits sont valables 5 ans.

LA CRONOLOGIA DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DAL 2021 AL 2028:

LA CHRONOLOGIE D'APPLICATION DES NORMES DE 2021 À 2028:



*Da S1 in poi, "FO" diventa requisito **obbligatorio**. / *A partir du niveau de sécurité S1, "FO" devient un requis **obligatoire**.



***"FO" resta sempre requisito **addizionale**. / ***"FO" reste toujours une exigence **supplémentaire**.

EN ISO 20345:2022+A1:2024 – Nel 2024 è stato pubblicato un emendamento alla norma già vigente EN ISO 20345:2022. L'emendamento non costituisce una sostituzione alla norma, ma ne chiarisce e integra alcuni aspetti.

EN ISO 20345:2022+A1:2024 – Une mise à jour de la norme EN ISO 20345:2022 a été publiée en 2024 sous la référence EN ISO 20345:2022+A1:2024. Il ne s'agit pas d'un remplacement de la norme existante, mais d'un amendement visant à clarifier et à intégrer certains aspects complémentaires.

EN ISO 20345:2022						ZONA CHIUSA TALLONE ZONE FERMÉE DU TALON								
SB	●	●	●	●	●									
S1						●	●	●						
S1P (inserto metallico) (métallique)						●	●	●	●					
S1PL (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●		●				
S1PS (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●		●				
S2						●	●	●				●		
S3 (inserto metallico) (métallique)						●	●	●	●				●	
S3L (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●		●			●	
S3S (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●		●		●	●	
S6						●	●	●				●	●	●
S7 (inserto metallico) (métallique)						●	●	●	●				●	●
S7L (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●		●			●	●
S7S (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●				●	●	●

EN ISO 20347:2022						ZONA CHIUSA TALLONE ZONE FERMÉE DU TALON								
OB		●	●	●	●									
O1						●	●	●						
O1P (inserto metallico) (métallique)						●	●	●	●					
O1PL (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●		●				
O1PS (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●		●				
O2						●	●	●				●		
O3 (inserto metallico) (métallique)						●	●	●	●				●	
O3L (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●		●			●	
O3S (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●		●		●	●	
O6						●	●	●				●	●	●
O7 (inserto metallico) (métallique)						●	●	●	●				●	●
O7L (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●		●			●	●
O7S (inserto non metallico) (non métallique)						●	●	●				●	●	●

Per verificare gli aggiornamenti normativi di prodotto, visita la pagina <https://www.baseprotection.it/normativa/>

Pour obtenir les dernières mises à jour des normes de produits, veuillez vous rendre sur <https://www.baseprotection.fr/reglementations/>

NORMA 2022 / NORME 2022

REQUISITI REQUIS	ICONA ICÔNE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	REQUISITI REQUIS	ICONA ICÔNE
REQUISITI BASE (SB) REQUIS DE BASE (SB) EN ISO 20345:2022		Permeabilità al vapore. <i>Perméabilité à la vapeur.</i>	REQUISITI BASE (SB) REQUIS DE BASE (SB) EN ISO 20345:2011	
		Ergonomia della calzatura. <i>Ergonomie des chaussures.</i>		
		Durabilità e performance tecniche dei materiali. <i>Durabilité et performances techniques des matériaux.</i>		
		Resistenza all'impatto e compressione della calzatura. <i>Résistance aux chocs et à la compression de la chaussure.</i>		
		Resistenza allo scivolamento tacco (in avanti) e punta (indietro) su ceramica con detergente. NEW <i>Résistance au glissement talon (avant) et orteil (arrière) sur céramique avec détergent.</i>		
WPA		Resistenza alla penetrazione e assorbimento di acqua (tomaia). <i>Résistance à la pénétration d'eau de la tige.</i>		
A		Calzatura antistatica. <i>Chaussure antistatique.</i>		
		Zona chiusa del tallone. / Zone fermée du talon.		
E		Assorbimento di energia nella zona del tallone. <i>Absorption d'énergie dans la zone du talon.</i>		
P		A) Resistenza alla perforazione (secondo la vecchia norma EN ISO 20345:2011) <i>Résistance à la perforation (selon l'ancienne norme EN ISO 20345:2011)</i> B) Resistenza alla perforazione con inserto metallico (secondo la nuova norma EN ISO 20345:2022) NEW <i>Résistance à la perforation avec insert métallique (selon la nouvelle norme EN ISO 20345:2022)</i>		
PL		Resistenza alla perforazione con inserto non metallico e chiodo da 4,5 mm. NEW <i>Résistance à la perforation avec insert non métallique avec clou de 4,5 mm.</i>		
PS		Resistenza alla perforazione con inserto non metallico e chiodo da 3 mm. NEW <i>Résistance à la perforation avec insert non métallique avec clou de 3 mm.</i>		
FO		Resistenza agli idrocarburi. NEW <i>Résistance aux hydrocarbures.</i>		
SC		Resistenza della punta all'abrasione. NEW <i>Résistance à l'abrasion de la pointe.</i>		
LG		Tenuta sui pioli delle scale. NEW <i>Tenue sur les échelons de l'échelle.</i>		
CI		Isolamento termico alle basse temperature. <i>Isolation thermique à basse température</i>		
HI		Isolamento termico alle alte temperature. <i>Isolation thermique à haute température.</i>		
HRO		Resistenza della suola al calore per contatto (300° C per almeno un minuto). <i>Résistance de la semelle à la chaleur de contact (300°C pendant au moins une minute).</i>		
M		Protezione del metatarso. <i>Protection métatarsienne.</i>		
AN		Protezione della caviglia. <i>Protection de la cheville.</i>		
CR		Resistenza al taglio. <i>Résistance aux coupures.</i>		
WR		Calzatura intera resistente all'acqua. <i>Chaussures résistantes à l'eau.</i>		
SR		Resistenza allo scivolamento ceramica + glicerina. NEW <i>Résistance au glissement céramique + glycérine.</i>		
Ø		Marchatura speciale / Marquage spécial Calzature destinate ad ambienti speciali dove non è necessario il requisito di resistenza allo scivolamento su ceramica. NEW <i>Chaussures destinées à des environnements spéciaux où l'exigence de résistance au glissement sur la céramique n'est pas nécessaire.</i>		
SCIVOLAMENTO TETTI GLISSEMENT SUR LES TOITS		Resistenza allo scivolamento sui tetti inclinati (norma UNI 11583:2015). <i>Résistance au glissement sur les toits inclinés (norma UNI 11583:2015).</i>		
ESD		Calzatura dissipativa, per aree protette dalle scariche elettrostatiche (EPA). <i>Dissipation électrostatique.</i>		
EH		Calzatura elettricamente isolante. NEW <i>Chaussure à isolation électrique.</i>		

CERAMICA E SOLUZIONE DETERGENTE (NEI REQUISITI DI BASE) / CÉRAMIQUE ET SOLUTION DÉRÉTENTE (DANS LES REQUIS DE BASE)

CERAMICA E GLICERINA (SR) / CÉRAMIQUE ET GLYCÉRINE (SR)



REQUISITO
REQUIS
COF ≥ 0,31



REQUISITO
REQUIS
COF ≥ 0,36



REQUISITO
REQUIS
COF ≥ 0,19



REQUISITO
REQUIS
COF ≥ 0,22

*COF: Coefficiente di frizione / *COF: Coefficient de friction



SETTORI SECTEURS



EDILIZIA BÂTIMENT



Grandi
opere
Grands
travaux



Installazioni
e finiture
Second-oeuvre



GRANDE DISTRIBUZIONE GRANDE DISTRIBUTION



Food
Alimentaire



Non food
Non alimentaire



SERVIZI SERVICES



Managers
Managers



Onoranze
funebri
Services
funéraires



Pubblica
sicurezza
Sécurité
publique



Imprese di pulizia
Sociétés
de nettoyage



Riders
Livreurs



HORECA
HORECA



Pubblica
utilità
Service public



Aree verdi
Espaces verts



INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIE LOURDE



Oil e Gas
Gas - Pétrole



Metallurgia
Métallurgie



Cantieri
Navali
Chantier
naval



Carpenteria
meccanica
Charpentier
métallique



PRIMARIO PRIMAIRE



Agricoltura,
allevamenti
e foreste
Agriculture,
élevages et forêt



Estrazioni
Extractions



ARTIGIANATO ARTISANAT



Muratore
Maçon



Parquettista
Parqueteur



Falegname
Menuisier



Idraulico
Plombier



Elettricista
Électricien



Fabbro
Serrurier



Cura della
persona
Personnel aidant
soignant



INDUSTRIA LEGGERA INDUSTRIE LÉGÈRE



Meccanica
di precisione
Mécanique
de précision



Automotive
AeroSpace
Automobile
Aérospatial



Elettronica
e automazione
Électronique (ESD)-
Lignes automatisées



Farmaceutico
Laboratoires
pharmaceutiques



Chimico
Laboratoires
chimiques



Alimentare
e bevande
Agra-alimentaire



Tessile
Abbigliamento
Calzature
Vêtements -
chaussures



Legno
Bois



Carta
Papier



Tabacco
Tabac



LOGISTICA LOGISTIQUE



Trasporti
Transports



Magazzinaggio
Entrepôt

» **RUN@WORK**

*LA NUOVA LINEA
DI CALZATURE DI BASE
PROTECTION CHE PORTA
LE PRESTAZIONI DELLE
SCARPE DA RUNNING
NEL MONDO DEL LAVORO.*

*LA NOUVELLE LIGNE
DE CHAUSSURES
DE BASE PROTECTION
QUI APPORTE LA
PERFORMANCE DES
CHAUSSURES DE
COURSE DANS LE
MONDE DU TRAVAIL.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







BERLIN

B1704A

BERLIN

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1705A

PARIS

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1704E

ROMA

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



NEW YORK

B1704D

NEW YORK

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®





SYDNEY

B1704C

SYDNEY

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1704B
LONDON



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1708A
STOCKHOLM



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



B1711C

MADRID

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD LG FO SR | Sizes: 35-48

**TOMAIA / TIGE**

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1711E

LISBON

COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48

**TOMAIA / TIGE**

Microfibra traspirante

Microfibre transpirant

B1721A
ISTANBUL


COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata idrorepellente

Cuir velours hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1722A
TOKYO


COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD LG FO SR | Sizes: 35-48



B1711A


ATHENS

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48

**TOMAIA / TIGE**

Microfibra

Microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1712A

BOSTON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



B1711B

AMSTERDAM

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD CI LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1712B

DUBLIN

NEW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD CI LG FO SR | Sizes: 35-48



B1713A

HELSINKICOMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S7S ESD LG SC FO SR | Sizes: 35-48

**TOMAIA / TIGE**Microfibra con membrana H₂stOpMicrofibre avec membrane H₂stOp**FODERA / DOUBLURE**

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin® Tecnologia Life Plus

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie Life Plus

B1714A

COPENHAGENCOMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S7S ESD LG SC FO SR | Sizes: 35-48



KAPTIV



*LA PRIMA SCARPA
DA LAVORO CON
CONTROLLO DI STABILITÀ,
PROGETTATA PER OFFRIRE
UN'INCREDIBILE
SENSAZIONE DI COMFORT
DINAMICO.*

*LA PREMIÈRE CHAUSSURE
DE SÉCURITÉ AVEC
CONTRÔLE DE LA STABILITÉ,
CONÇUE POUR OFFRIR
UNE INCROYABLE
SENSATION DE CONFORT
DYNAMIQUE.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





B1045A
K-SKIP

COMING
SOON

NEW

FIT&GO
Easy to fit



i-daptive®

(EN ISO 20345:2022)

S3S ESD HRO SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico idrorepellente
Tissu technique hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio

Aluminium

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità PU/Gomma HRO

Tecnologia i-daptive®

Bidensità PU/caoutchouc HRO

avec technologie i-daptive®

B1045B
K-SPIN

COMING
SOON

NEW

FIT&GO
Easy to fit



i-daptive®

(EN ISO 20345:2022)

S1PS ESD HRO SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico traspirante

Tissu technique respirant

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio

Aluminium

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità PU/Gomma HRO

Tecnologia i-daptive®

Bidensité PU/caoutchouc HRO

avec technologie i-daptive®

FIT&GO
Easy to fit



COMING
SOON

NEW

B1045C
K-SUPER

(EN ISO 20345:2022)

S1PS ESD HRO SC FO SR | Sizes: 36-48

B1041B

K-BOOGIE



i-daptive®

(EN ISO 20345:2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: **36-48**



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore Nabuk idrorepellente
Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



B1042B

K-BOOGIE TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: **36-48**



B1041C

K-HURRY

(EN ISO 20345:2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: **36-48**



B1042C

K-HURRY TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: **36-48**

B1004D

K-START



i-daptive

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico
Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT


Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



K-ENERGY

B1007A

K-ENERGY



S3 HRO SRC | Sizes: 36-48



*11,22 kg CO₂ eq



TOMAIA / TIGE
Tessuto idrorepellente
Tissu hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave). Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

*Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave). Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11





**K-ROAD
TOP**

B1000B

K-ROAD



i-daptive®

S3 HRO CI SRC | Sizes: 36-48



**15,70 kg CO₂ eq*



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore Nabuk idrorepellente
Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®

Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave). Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

*Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave). Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11



**17,62 kg CO₂ eq*



B1001B

K-ROAD TOP

S3 HRO CI SRC | Sizes: 36-48



K-TREK

B1005B

K-TREK



BOA® Fit System



S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto traspirante

Tissu respirant

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio

Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®

Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



B1005A

K-JUMP

S1P HRO SRC | Sizes: 39-48



B1005C

K-RUSH

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

B1004B

K-MOVE



idaptive®

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto traspirante
Tissu respirant

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



B1004A

K-STEP

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



B1004C

K-SPEED

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

B1006A

K-BALANCE



Chiusura regolabile /
Fermeture réglable



i-daptive®

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto traspirante
Tissu respirant

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antidore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



B1006B

K-WALK

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48





K-CROSS



B1011A

K-CROSS



RXT

i-daptive

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio

Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità TPU RXT - Tecnologia i-daptive®

Bidensité TPU RXT - Technologie i-daptive®



K-YOUNG

B1008A

K-YOUNG



RXT

i-daptive

01 FO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto traspirante

Tissu respirant

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

TNT

SUOLA / SEMELLE

Bidensità TPU RXT - Tecnologia i-daptive®

Bidensité TPU RXT - Technologie i-daptive®



RXT

i-daptive



B1018A

K-UP

02 FO ESD SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge

INSERTO / INSERT

TNT ESD



RXT

i-daptive



B1037A

K-UP MID

03 FO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

FORTREX



*PER LE APPLICAZIONI
PIÙ ESIGENTI
NELLE CONDIZIONI
PIÙ DIFFICILI.*

*POUR LES APPLICATIONS
LES PLUS EXIGEANTES
DANS LES CONDITIONS
LES PLUS DIFFICILES.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLiate /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







**T-REX
MID**

B1601

T-REX MID



(EN ISO 20345:2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Sistema Fortrex®

Système Fortrex®

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

AirTech bidensità: PU/caoutchouc HRO



B1610

T-REX TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



B1601B

T-WALL MID

(EN ISO 20345:2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



B1610B

T-WALL TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48





FOR TREX[®]

THE TOTAL PROTECTION SYSTEM

B1611

T-MASSIVE



T-MASSIVE

Zip interno /
Fermeture éclair latérale



(EN ISO 20345:2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Sistema Fortrex®

Système Fortrex®

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO



B1603

T-FORT MID

(EN ISO 20345:2022)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

con membrana H₂stOp

Cuir fleur graissé hydrofuge avec membrane H₂stOp

B1605

T-ROBUST MID

100%
WATERPROOF



BOA® Fit System



(EN ISO 20345:2022)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
con membrana H₂stOp

Cuir fleur graissé hydrofuge avec membrane H₂stOp

FODERA / DOUBLURE

Primaloft® termoisolante

Primaloft® thermosolante

INSERTO / INSERT

Sistema Fortrex®

Système Fortrex®

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO

NEW

100%
WATERPROOF



B1604A

T-ROBUST LOW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

Dry'n Air³
OPENIA ZERO

100%
WATERPROOF

OUTSOLE
RESISTANT
UP TO -30° C



B1613

T-ROBUST TOP

(EN ISO 20345:2022)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

WEARECO



*TUTTI I MODELLI WEARECO
SONO PROGETTATI PER OFFRIRE
GLI STANDARD PIÙ ALTI
DI SICUREZZA E COMFORT.*

*TOUS LES MODÈLES WEARECO
SONT CONÇUS POUR OFFRIR
LES STANDARDS LES PLUS
ÉLEVÉS DE SÉCURITÉ
ET DE CONFORT.*

LA LINEA WEARECO HA RICEVUTO DALL'ENTE BUREAU VERITAS IL CERTIFICATO CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH AI SENSI DELLA ISO 14067:2018, CHE ATTESTA I VALORI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI PRODOTTI DURANTE IL LORO INTERO CICLO DI VITA.



LA LIGNE WEARECO A OBTENU LE CERTIFICAT CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH DE BUREAU VERITAS CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 14067:2018, QUI CERTIFIE LES VALEURS DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







**PERFORMANCE
ECOSOSTENIBILI**

**PERFORMANCE
ÉCO-DURABLE**

INSERTO TALLONE
TPU RICICLATO

INSERT TALON
TPU RECYCLABLE

INTERSUOLA:
POLIURETANO
OTTENUTO DA BIOMASSE
PROVENIENTI
DA FONTI RINNOVABILI
DI ORIGINE VEGETALE

**SEMELLE
INTERCALAIRE:**
POLYURÉTHANE
OBTENU PAR BIOMASSE
PROVENANT DE SOURCES
RENOUVELABLES D'ORIGINE VÉGÉTALE

*Il coefficiente di sostenibilità si ottiene
dalla somma di tre parametri:*

- % Materiali riciclati utilizzati
- % Materiali con più bassa emissione di CO₂
- % Materia prima ottenuta da biomassa

FODERA
WEARECO

DOUBLURE
WEARECO

TOMAIA
TESSUTO
TECNICO
PL RICICLATO

TIGE
TISSU
TECHNIQUE
PL RECYCLÉ

NASTRI
PERSONALIZZATI
PL RICICLATO

RUBANS
PERSONNALISÉS
PL RECYCLÉ

ANTIPERFORAZIONE
FRESH'N FLEX

ANTIPERFORATION
FRESH'N FLEX

*Le coefficiente de durabilité environnementale est
obtenu à partir de la somme de trois paramètres:*

- % de matières recyclées utilisées
- % de matières ayant moins d'émission de CO₂
- % de matières primaires obtenues à partir
d'une biomasse végétale

SUOLA
TPU-SKIN® REALIZZATA
CON SCARTI DI PRODUZIONE

SEMELLE
TPU-SKIN® RÉALISÉE
AVEC DES DÉCHETS
DE PRODUCTION

*TUTTI I MODELLI WEARECO
SONO PROGETTATI PER OFFRIRE
I PIÙ ELEVATI STANDARD
DI SICUREZZA E COMFORT.*

*TOUS LES MODÈLES WEARECO
SONT CONÇUS POUR OFFRIR
LES STANDARDS
DE SÉCURITÉ ET CONFORT.*

*I MATERIALI ECOLOGICI
SELEZIONATI GARANTISCONO
RESISTENZA E DURABILITÀ
NEL TEMPO.*

*LES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES
SÉLECTIONNÉS GARANTISSENT
RÉSISTANCE ET DURABILITÉ
DANS LE TEMPS.*

LACCIO
PL RICICLATO

LACET
PL RECYCLÉ

PUNTALE
SLIMCAP

EMBOUT
SLIMCAP

MICROFIBRA
VELOUR
RICICLATA

MICROFIBRE
VELOURS
RECYCLÉE

LA COMBINAZIONE
DEI MATERIALI UTILIZZATI
RENDE LE CALZATURE
WEARECO ECOSOSTENIBILI
TRA IL **67%** E IL **71%**.

L'ALLIANCE DES
MATÉRIAUX UTILISÉS
REND LES CHAUSSURES WEARECO
ÉCO-DURABLES ENTRE
67% ET 71%.


B0666B

YELLOWSTONE



(EN ISO 20345:2022)

S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48



*8,84 kg CO₂ eq



TOMAIA / TIGE

Tessuto Tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

*9,16 kg CO₂ eq



B0667B

YELLOWSTONE TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave).

Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: Ecoinvent v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

*Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave).

Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: Ecoinvent v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11

B0666A

GRAND CANYON



(EN ISO 20345:2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48


**8,91 kg CO₂ eq*



TOMAIA / TIGE

Tessuto Tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®


B0667A

GRAND CANYON TOP

(EN ISO 20345:2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

B0666C

TULUM

(EN ISO 20345:2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

B0668A

KOMODO

(EN ISO 20345:2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave).

Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

*Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave).

Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11

RECORD



*UNA SCARPA
DEFATICANTE
DA PRIMATO CHE OFFRE
UNA CONCRETA
RISPOSTA AL BISOGNO
DI LEGGEREZZA.*

*UNE CHAUSSURE
ANTI-FATIGUE
QUI OFFRE
UNE RÉPONSE
CONCRÈTE AU BESOIN
DE LÉGÈRETÉ.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







MARATHON

B0677

MARATHON



S3 SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico idrorepellente

Tissu technique hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0677B

MARATHON ESD

(EN ISO 20345:2022)

S3L ESD FO SR | Sizes: 36-48



B0676

BOWLING



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e pelle scamosciata idrorepellenti
Tissu technique et cuir velours hydrofuges

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0678

BOWLING TOP



*13,96 kg CO₂ eq

RECORD



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e pelle scamosciata idrorepellenti
 Tissu technique et cuir velours hydrofuges

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
 SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
 Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave).
 Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

*Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave).
 Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11



»
**RAFTING
TOP**

B0610

RAFTING TOP



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 39-47



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0609

RAFTING

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 39-47



FRISBEE

B0647

FRISBEE



S1P ESD SRC | Sizes: 34-49



TOMAIA / TIGE

Microfibra

Microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0643

DARTS

S1P ESD SRC | Sizes: 34-49

B0671
ACE



(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin



B0618

CLIMB

S1P SRC | Sizes: 34-49

B0620

SWIM



S1P SRC | Sizes: 35-47



TOMAIA / TIGE

Tessuto 3D e pelle scamosciata

Tissu 3D et cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0652

DEALER

S1P SRC | Sizes: 39-47

TOMAIA / TIGE

Pelle fiore Nabuk idrorepellente

Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge



B0617

AEROBIC

S1P ESD SRC | Sizes: 36-47



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours



*LA NUOVA LINEA
DI CALZATURE
PER L'INDUSTRIA 4.0
E I SETTORI PIU' INNOVATIVI
CHE GARANTISCE COMFORT,
EQUILIBRIO E SICUREZZA.*

*LA NOUVELLE GAMME
DE CHAUSSURES POUR
L'INDUSTRIE 4.0 ET LES
SECTEURS LES PLUS INNOVANTS
QUI GARANTIT CONFORT,
ÉQUILIBRE ET SÉCURITÉ.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





B1212A

i-CYBER FLUO



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e microfibra
Tissu technique et microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1213A

i-CYBER FLUO TOP

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



B1212B

i-CYBER

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



B1213B

i-CYBER TOP

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

B1219

i-WIRE



S3 ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico idrorepellente

Tissu technique hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1210

i-ROBOX



S3 CI ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle Nabutek idrorepellente

Cuir Nabutek hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1211

i-ROBOX TOP

S3 CI ESD SRC | Sizes: 35-48

TOMAIA / TIGE

Pelle Nabutek idrorepellente

Cuir Nabutek hydrofuge



B1208B

i-ROBOX BLUE

S3 ESD SRC | Sizes: 35-48

TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e microfibra idrorepellenti

Tissu technique et microfibre hydrofuges



B1209B

i-ROBOX BLUE TOP

S3 ESD SRC | Sizes: 35-48

TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e microfibra idrorepellenti

Tissu technique et microfibre hydrofuges

B1223

i-CODE



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra

Microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1205A

i-BIT

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra

Microfibre



B1206A

i-LAB

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e microfibra

Tissu technique et microfibre

B1217

i-TOOL



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

» CLASSIC PLUS




*DESIGN RINNOVATO
E TECNOLOGIE INNOVATIVE:
CLASSIC PLUS È LA LINEA
CHE MIGLIORA LE PRESTAZIONI
DELLE CALZATURE PER
IL BENESSERE DEL PIEDE.*

*NOUVEAU DESIGN ET
TECHNOLOGIE INNOVANTE:
CLASSIC PLUS EST LA GAMME
QUI AMÉLIORE LES PRESTATIONS
DES CHAUSSURES POUR LE
BIEN-ÊTRE DU PIED.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







BE-BROWNY

B0866

BE-BROWNY



4x4

S3 CI SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin® - Tecnologia 4x4

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie 4x4



B0883

BE-BROWNY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50

B0883B

BE-JETTY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50



B0870

BE-EXTREME



4x4

S3 CI SRC | Sizes: 39-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin® - Tecnologia 4x4
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie 4x4



B0870B

BE-EXTREME W

S3 CI SRC | Sizes: 39-50

FODERA / DOUBLURE

EcoWool

B0822

BE-READY



BOA® Fit System



CLASSIC
PLUS



ULTRAFLEX

S1P ESD SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Microfibra + Tessuto tecnico

Microfibre + Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



BE-STRONG

B0887

BE-STRONG



S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

Tecnologia Life Plus

AirTech bidensità: PU/caoutchouc HRO

Technologie Life Plus



B0888

BE-STRONG TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48



B0888N

BE-UNIFORM TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48





BE-JOY

B0874

BE-JOY



ULTRAFLEX

S3 SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0875

BE-JOY TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L LG FO SR | Sizes: 39-48



B0872

BE-FREE



S3 SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0873

BE-FREE TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L LG FO SR | Sizes: 36-50



B0886

BE-STYLE



CLASSIC
PLUS



S1P ESD SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Microfibra

Microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®


» SPECIAL



*PER LAVORI
IN CONDIZIONI
ESTREME.*

*POUR TRAVAILLER
DANS DES CONDITIONS
EXTRÊMES.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLiate /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





B1235A

i-OMEGA

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

SB E WPA PS CI FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle Nabutek idrorepellente

Cuir Nabutek hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

EH Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

EH AirTech + Tpu-Skin®

B1236A

i-OMEGA TOP

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

SB E WPA PS CI FO SR | Sizes: 35-48



Calzature elettricamente isolanti conformi allo standard americano ASTM per la resistenza elettrica a 18.000 V per 1 minuto con una corrente di dispersione inferiore a 1 mA (milli Ampere).

Chaussures à isolation électrique conformes à la norme américaine ASTM pour la résistance électrique à 18 000 V pendant 1 minute avec un courant de fuite inférieur à 1 mA (milli Ampère).

B1233A

i-META

NEW



Protezione metatarsale **HiProFlex®**
Protection métatarsale **HiProFlex®**



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3L ESD M FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e microfibra
Tissu technique et microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0858A

META TOP

NEW



Protezione metatarsale **HiProFlex®**
Protection métatarsale **HiProFlex®**



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3L M HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO



METATARSAL

B0473

METATARSAL



S3 M SRC | Sizes: 39-47



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente

Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Acciaio

Acier

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®





BE-OSLO

B0850

BE-OSLO



BOA® Fit System

S3 WR CI HI HRO SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissée hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

Primaloft® termoisolante
Primaloft® thermosolante

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
Tecnologia Life Plus
AirTech bidensità: PU/caoutchouc HRO
Technologie Life Plus





**BE-DRY
MID**

B0894S

BE-DRY LOW



S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata con membrana H₂stOp
Cuir pleine fleur graissé avec membrane H₂stOp

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

Tecnologia Life Plus

AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO

Technologie Life Plus



B0896S

BE-DRY TOP

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 39-50



FODERA / DOUBLURE

Primaloft® termoisolante

Primaloft® thermosolante

B0895S

BE-DRY MID

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 36-50



FODERA / DOUBLURE

Primaloft® termoisolante

Primaloft® thermosolante

B0895Y

BE-ROCK

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 39-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

Primaloft® termoisolante

Primaloft® thermosolante





**BE-POWERFUL
TOP**

B0897S

BE-POWERFUL



(EN ISO 20345:2022)

S7S LG SC FO SR | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle e tessuto tecnico idrorepellente con membrana H₂stOp

Cuir et tissu technique hydrofuge avec membrane H₂stOp

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin® Life Plus Technology

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie Life Plus



B0898S

BE-POWERFUL TOP

(EN ISO 20345:2022)

S7S CI LG SC FO SR | Sizes: 36-50





CARICO MAX / LOAD MAX 450kg
CARGO MAX / CARGO MAX 300kg
ALTEZZA MAX / HEIGHT MAX 2.8m



BE-STONE

B0891C

BE-STONE



Anticut
 Scarpa resistente al taglio
 e con protezione del malleolo. /
 Chaussure résistante à la coupure et
 avec protection pour la malléole.

S3 CR HRO HI CI AN SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore idrorepellente
 Cuir pleine fleur hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
 SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Acciaio

Acier


PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO





»
SPARKLE

B0880

SPARKLE



Pensata per i **saldatori**.
Cuciture resistenti alla fiamma.
Autoestinguenti. /
Pensée pour **les soudeurs**.
Coutures en fil ignifuges.
Autoextinguible.



S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO



B0410

WELDER



Pensata per i **saldatori**.
Cuciture resistenti alla fiamma.
Autoestinguenti. /
Pensée pour **les soudeurs**.
Coutures en fil ignifuges.
Autoextinguible.



S3 HRO SRA | Sizes: 39-47



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO

B0993A

PERSEUS



Cuciture resistenti alla fiamma. /
Coutures en fil ignifuges.



(EN ISO 20345:2022)

S3L SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata idrorepellente

Cuir velours hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité




PLATINUM



*LA SCARPA CHE SFIDA
LE CONDIZIONI ESTREME.
MANTIENE IL PIEDE SICURO
E ASCIUTTO, A TUTTE
LE TEMPERATURE.*

*LA SEMELLE QUI DÉFIE
LES CONDITIONS
EXTRÊMES.
MAINTIENT LE PIED
SÛR ET SEC,
À TOUTES LES
TEMPÉRATURES.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLiate /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







**BISON
TOP**

B0741

BISON TOP



(EN ISO 20345:2022)

S3L CI HI HRO LG FO SR | Sizes: 39-47



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

All Terrain + HRO



B0745

ELK

(EN ISO 20345:2022)

S3L CI HI HRO LG FO SR | Sizes: 39-47



B0712

BUFFALO TOP

S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47



OXFORD



*ELEGANTE E ROBUSTA.
LINEA DEDICATA
E PENSATA PER TUTTI
I PROFESSIONISTI
CHE OPERANO NEI SITI
PRODUTTIVI O NEI CANTIERI.
IN TOTALE SICUREZZA
SENZA RINUNCIARE
ALLO STILE.*

*ELÉGANTE ET ROBUSTE.
GAMME DÉDIÉE
ET PENSÉE POUR TOUS
LES PROFESSIONNELS
QUI OEUVRENT SUR LES
CHANTIERS.
EN TOTALE SÉCURITÉ
SANS RENONCER AU STYLE.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





ROCKET

B1502

ROCKET



S3 ESD SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore idrorepellente
Cuir pleine fleur hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SpaceCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech monodensità
AirTech monodensité



B1503

COSMOS

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

TOMAIA / TIGE

Pelle fiore idrorepellente
Cuir pleine fleur hydrofuge



B1500

ORBIT

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata idrorepellente
Cuir velours hydrofuge



B1501

UNIVERSE

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata idrorepellente
Cuir velours hydrofuge


PLANET



*L'INCONTRO PERFETTO
TRA TECNOLOGIA
E STILE.*

*LA RENCONTRE PARFAITE
ENTRE TECHNOLOGIE
ET STYLE.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







OAK



B0241
OAK



Calzatura **certificata**
per **lavori sui tetti** secondo la norma
UNI 11583:2015. / Chaussures **certifiées**
pour le **travail sur les toits** selon
UNI 11583:2015.



S3 SRC | Sizes: **36-48**



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne**

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0240
SELFIE

S3 SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge



B0251
PIXEL

S1P SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours



B0252
PIXEL TOP

S1P SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours

» MISS BASE

*DEFATICANTE E RIPOSANTE,
È LA LINEA FEMMINILE
DEDICATA
ALLE LAVORATRICI.*

*ANTI-FATIGUE ET
REPOSANTE, C'EST LA
GAMME FÉMININE DÉDIÉE
AUX TRAVAILLEUSES.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





B0168D
ZOE



S1P SRC | Sizes: 36-42



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0677C

VIOLET



Laccio nero.
Lacet noir.



S3 SRC | Sizes: 35-42



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico idrorepellente

Tissu technique hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1212C

ARYA

S1P ESD SRC | Sizes: 35-42





TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e microfibra

Tissu technique et microfibre



MARGOT



Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

MARGOT TOP

S3 SRC | Sizes: 36-42

B0670

ATTITUDE



(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 35-42



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

HYGIENE



*SUOLE RESISTENTI
AI LIQUIDI ORGANICI;
TOMAIE TRASPIRANTI,
IDROREPELLENTI,
ANTIGRAFFIO; FODERA
ANTIBATTERICA
E ANTIMICOTICA.*

*SEMELLES RÉSISTANTES
AUX LIQUIDES ORGANIQUES;
TIGES RESPIRANTES,
HYDROFUGES,
ANTI-RAYURES; DOUBLURE
ANTIBACTÉRIENNE
ET ANTIFONGIQUE.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLiate /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





**NATRIUM
TOP**

B0980

NATRIUM



S2 SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0981

NATRIUM TOP

S2 SRC | Sizes: 36-48



>>
SKY

B0637
SKY



S1P ESD SRC | Sizes: 36-47



TOMAIA / TIGE

Microfibra
Microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0636

BOB

S3 ESD SRC | Sizes: 36-47

TOMAIA / TIGE

Microfibra e Lycra® idrorepellente
Microfibre et Lycra® hydrofuge



GAMBS
69 €/kg

TOMINS
34.90 €/kg

B0985A

NAUTILUS BLACK



(EN ISO 20345:2022)

S6 CI FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra e Lycra® idrorepellente

Microfibre et Lycra® hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

Lycra® e SmellStop

Lycra® et SmellStop

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0985B

NAUTILUS

(EN ISO 20345:2022)

S6 CI FO SR | Sizes: 35-48

B0966

KUMA TOP



(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0962

KUMA

(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48

B0962B

KUMA BLACK

(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48

B0696

COOKING

(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 36-47



SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0507

COLORO



B0507N **COLORO N**
Sizes: 36-48



(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech

Anti-fatigue AirTech



B0509

CADMIO

(EN ISO 20345:2022)

S1 FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge



B0505

OSMIO

SB E A FO SRC | Sizes: 35-47



TOMAIA / TIGE

Microfibra

Microfibre



B0510

ARGO

S2 SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge



LITIO

B0537
LITIO



LifePlus



S2 SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibra hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin® Tecnologia Life Plus

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie Life Plus



B0540

VANADIO

S2 SRC | Sizes: 35-48

B0508

CROMO



S2 SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Sticking monodensità

Sticking monodensité

B0551

XENO

OB E A SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle

Cuir

INSUOLA / SEMELLE INTÉRIEURE

Pelle scamosciata

Cuir velours

SUOLA / SEMELLE

Monodensità

Monodensité



B0553

RADON

OB E A SRC | Sizes: 35-48

» CLASSIC

*LA SCELTA SOBRIA
ED ESSENZIALE,
PER QUANTI RICERCHINO
BENESSERE DALLA PROPRIA
SCARPA DA LAVORO.*

*LE CHOIX SOBRE
ET ESSENTIEL,
POUR CEUX QUI CHERCHENT
LE BIEN-ÊTRE GRÂCE
À LEURS CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLiate /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







MOZART

B0118

MOZART



S3 SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente

Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0416N

RAIDER TOP



S3 SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0119

BEETHOVEN

S3 SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente

Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

B0120

BACH



S3 CI SRC | Sizes: 39-49



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente

Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

Thinsulate®

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0114

VERDI

S3 SRC | Sizes: 36-49



FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*



B0114B HRO

VERDI HRO

S3 HRO HI SRA | Sizes: 39-47



FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

B0180

JAGGER



S3 SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech con ramponi

Anti-fatigue AirTech avec crampons



B0186

GELDOLF

S3 SRC | Sizes: 39-48

B0184

MORRISON



S3 SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
 Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
 SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Acciaio

Acier

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech con ramponi
 Anti-fatigue AirTech avec crampons

B0440

MECHANIC



S1 SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata e Lycra®

Cuir velours et Lycra®

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0475

FOUR HOLES

S1P SRC | Sizes: 36-47



B0105

FRANKLIN



S1 SRC | Sizes: 35-49



DGUV112-191



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®


» SMART EVO

*LEGGEREZZA
E FLESSIBILITÀ
IN STILE MINIMAL.*

*LÉGÈRETÉ
ET FLEXIBILITÉ
DANS UN STYLE MINIMAL.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLiate /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







B0904

HALLEY

COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0982A

DIONE



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle Nabutek idrorepellente

Cuir Nabutek hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0983A

DIONE TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



B0982B

ERIS



(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité

B0983B

ERIS TOP

(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-48





>>
OREN

B0978

OREN



S3 SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico idrorepellente

Tissu technique hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0978B

OREN ESD

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



B0979

OREN TOP

S3 SRC | Sizes: 36-48

B0979B

OREN TOP ESD

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



B0967A

SYRIUS



(EN ISO 20345:2022)

S1PL ESD FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité

B0958

MATAR TOP



S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0950B

IZAR

S3 CI SRC | Sizes: 36-48



B0951B

IZAR TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-48





PULSAR

B0954

PULSAR TOP



(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata e tessuto tecnico
Cuir velours et tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0952

PULSAR

S1P SRC | Sizes: 36-48

TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico
Tissu technique

B0953

QUASAR

S1P SRC | Sizes: 36-48

TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata
Cuir velours



SMART



*LA MIGLIORE COMBINAZIONE
QUALITÀ/PREZZO PER
UNA SCARPA INTELLIGENTE
CHE RISPONDE
A TUTTE LE ESIGENZE.*

*LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX POUR
UNE CHAUSSURE
INTELLIGENTE QUI RÉPOND À
TOUTES LES EXIGENCES.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





B0134A LUMIAR

COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG SC FO SR | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité

COMING
SOON

NEW



B0134B EUSTON

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG SC FO SR | Sizes: 36-49



COMING
SOON

NEW



B0136B

ARENAL

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG FO SR | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

B0136C

CADORNA

COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG FO SR | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acero

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité

B0136A

MONTMARTRE

COMING
SOON

NEW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S LG FO SR | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente

Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



CHESTER

B0178

CHESTER



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle Nabutek idrorepellente

Cuir Nabutek hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0177

CHESTER TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-49



B0169

GREENWICH



S3 SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore Nabuk idrorepellente
Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité

B0175

HARLEM

(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité

ETOILE



S3 SRC | Sizes: 36-49



Pelle fiore stampata idrorepellente

Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



PIGALLE

S3 SRC | Sizes: 36-49



TERMINI

S3 SRC | Sizes: 36-49



PRADO

S3 SRC | Sizes: 36-49



COLOSSEUM

B0163

COLOSSEUM



S1P SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0164

TRIBECA

S1 SRC | Sizes: 36-49



B0173

CENTRAL

S1P SRC | Sizes: 36-49



B0168B

TOLEDO

(EN ISO 20345:2022)
S1PL FO SR | Sizes: 36-49



B0165

PADDINGTON

S1P SRC | Sizes: 38-49

INSERTO / INSERT
Acciaio
Acier

B0150

OPERA



S1P SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0152

VICTORIA

S1P SRC | Sizes: 38-47

B0155

GARIBALDI



S1P SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0156

DAMMTOR

S1P SRC | Sizes: 38-49



ACCESSORI ACCESSOIRES





PLANTARI SEMELLES

DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA

DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE

A OGNI PIEDE,
IL SUO
COMFORT.

À CHAQUE
PIED,
SON CONFORT.

CHE MORFOTIPO SEI?
QUEL MORPHOTYPE ÊTES-VOUS?


Superficie in tessuto con filati **X Static®**
contenenti fibre d'argento
e trattamento antibatterico e antiodore
HeiQ Pure SPQR®.

Superficie en tissu avec fils **X Static®**
contient des fibres d'argent et un
traitement antibactérien et anti-odeurs
HeiQ Pure SPQR®.

TECNOLOGIA DOUBLE SOFTNESS
TECHNOLOGIE DOUBLE SOFTNESS

Strato a contatto con il piede.
Soffice ad effetto memory per
ridurre le pressioni plantari

Couche en contact
avec le pied.
Souple à effet mémoire
pour réduire les
pressions
des semelles.



Strato ad alta densità che accoglie
il calcagno nella cavità stabilizzando
il piede e conferisce il corretto
supporto all'arco plantare in funzione
del morfotipo (low/med/high).

Couche à haute densité qui:
accueille le talon dans la cavité
en stabilisant le pied; confère un bon
support à la voûte plantaire
en fonction du morphotype
(low/med/high).



Il plantare si adatta perfettamente
alle curve di ogni piede per una sensazione
di comfort personalizzato.

La semelle s'adapte parfaitement
aux courbes de chaque pied pour une
sensation de confort personnalisé.

Dry'n Air®
SCAN&FIT RECORD



S&FLR
Sizes:
34-49



S&FMR
Sizes:
34-49



S&FHR
Sizes:
34-49

Dry'n Air®
SCAN&FIT OMNIA



S&FLO
Sizes:
35-50



S&FMO
Sizes:
35-50



S&FHO
Sizes:
35-50

**TUTTI
I BENEFICI
DI UN
PLANTARE
MADE
IN ITALY.**

**TOUS LES
AVANTAGES
D'UNE
SEMELLE
MADE
IN ITALY.**

**I PLANTARI SONO DOTATI DI:
LES SEMELLES SONT DOTÉES DE:**

Dry'n Air®
DRY FOOT SYSTEM



Un sistema di canali e fori che, favorendo la circolazione dell'aria all'interno della scarpa, mantiene il piede fresco e asciutto.

—
Un système de canaux et trous qui, en favorisant la circulation de l'air à l'intérieur de la chaussure, maintient le pied frais et sec.



Area di ammortizzazione, posizionata nel tallone, che ne riduce la pressione.

—
Zone d'amortissement, positionnée dans le talon, qui en réduit la pression.



Zona di scarico al centro del tallone per prevenire possibili infiammazioni.

—
Zone de décharge au centre du talon pour prévenir de possibles inflammations.



Materiali che scaricano costantemente al suolo le cariche elettrostatiche, rendendoli compatibili con tutti i modelli ESD di Base Protection.

—
Matériaux qui déchargent constamment au sol les charges électrostatiques, en les rendant compatibles avec tous les modèles ESD de Base Protection.



Con il plantare Scan&Fit, abbinato alle tue calzature Base Protection, mantieni la certificazione delle calzature, nel rispetto delle norme EN ISO 20345:2011 e UE 2016/425. Tutti i plantari Scan&Fit sono dotati di certificazione CE, come dispositivo medico di classe 1, secondo il regolamento (UE) 2017/745.

Avec la semelle Scan&Fit, associée à vos chaussures Base Protection, maintenez la certification des chaussures, dans le respect des normes EN ISO 20345:2011 et UE 2016/425. Toutes les semelles Scan&Fit sont dotées de certification CE, comme dispositif médical de classe 1, selon le règlement (UE) 2017/745.

PLANTARI SEMELLES

DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA

DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE

Dry'n Air®
RECORD



B6300 | Sizes: 34-49

PLANTARE DRY'N AIR RECORD

Per la linea Record

Plantare anatomico con ricircolo d'aria.
Massima traspirabilità e piedi asciutti:

- Profumato.
- Dotato di un sistema di canali e fori, che favoriscono la circolazione d'aria tra piede e suola.
- Grazie al suo spessore, solleva il piede portandolo al di sopra della suola eliminando l'effetto "camera stagna".
- Plantare in tessuto.

Da utilizzare in sostituzione del plantare in dotazione con la calzatura.

Dry'n Air®
RECORD ESD



B6305 | Sizes: 34-49

PLANTARE DRY'N AIR RECORD ESD

Per la linea Record

- Massima traspirabilità: grazie al sistema di canali e fori, l'aria calda e umida viene espulsa dalla scarpa, evitando l'effetto "camera stagna".
- Dissipazione elettrostatica: grazie alla sua bassa resistenza elettrica, il plantare scarica costantemente verso il suolo.
- Fodera antiodore: impedisce la proliferazione dei microrganismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi.

SEMELLE DRY'N AIR RECORD

Pour la ligne Record

Semelle anatomique avec circulation de l'air.
Semelle respirante:

- Parfumée.
- Dotée d'un système de canaux et perforations qui permettent la circulation de l'air entre le pied et la semelle.
- Grâce à son épaisseur, la semelle Dry'n Air élève le pied au dessus de la semelle de marche, évitant ainsi l'effet "chambre étanche".
- Semelle en tissu.

À utiliser pour remplacer la semelle fournie dans la chaussure.

SEMELLE DRY'N AIR RECORD ESD

Pour la ligne Record

- Respirabilité maximale: grâce à son système incorporé de conduits et orifices, un flux d'air entre le pied et la plante du pied se crée et évite la création de l'effet "chambre étanche".
- Dissipation électrostatique: grâce à sa basse résistance électrique, la semelle décharge constamment l'électricité statique accumulée par le corps humain vers le sol.
- Doublure anti-odeurs: elle prévient la prolifération de micro-organismes responsables de mauvaises odeurs et de mycoses.

Dry'n Air® GEL



WOMAN: B6303 | Sizes: 35-42

MAN: B6304 | Sizes: 39-48

PLANTARE DRY'N AIR GEL WOMAN

PLANTARE DRY'N AIR GEL MAN

Per tutte le calzature Base Protection eccetto i modelli della linea Record e calzature ESD

Assorbe e dissipa l'energia d'urto del tallone:

- Disperde lateralmente l'energia prodotta nell'impatto dovuto a camminata e/o urti.
- Dotata di un sistema di canali e fori, che assicura al piede un ambiente antibatterico e una gradevole profumazione.

SEMELLE DRY'N AIR GEL WOMAN

SEMELLE DRY'N AIR GEL MAN

Pour toutes les chaussures de Base Protection, à l'exception des modèles de la gamme Record et modèles ESD

Améliore l'ergonomie et l'absorption de choc:

- Disperse latéralement l'énergie produite par l'impact pendant la marche et/ou chocs.
- Avec un système de canaux et perforations, qui assure au pied une ambiance anti-bactérienne et un agréable parfum.

PLANTARI SEMELLES

DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA

DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE

Dry'n Air®
OMNIA ZERO

Dry'n Air®
COMFORT CUB3

COMING
SOON



B6309 | Sizes: 36-50

PLANTARE DRY'N AIR OMNIA ZERO

Per tutte le calzature Base Protection eccetto i modelli della linea Record e calzature ESD

- Plantare anatomico termoisolante e traspirante.
- Potenzia il comfort delle calzature, aumentando l'isolamento termico del piede grazie all'aggiunta di un sottile strato di alluminio che riduce la dispersione termica per irraggiamento del calore del piede.
- Massima protezione contro il freddo.
- Effetto antistatico.

SEMELLE DRY'N AIR OMNIA ZERO

Pour toutes les chaussures Base Protection à l'exception des modèles de la ligne Record et les chaussures ESD

- Semelle anatomique, thermo-isolante et respirante
- Améliore le confort des chaussures en augmentant l'isolation thermique du pied grâce à l'ajout d'une fine couche d'aluminium qui réduit la dispersion de la chaleur par rayonnement du pied.
- Protection maximale contre le froid.
- Effet antistatique.

B6316 | Sizes: 35-50

PLANTARE DRY'N AIR COMFORT CUB3

Per le linee RUN@WORK e Kaptiv

- Geometria avvolgente ed ergonomica.
- Maggior comfort e assorbimento di energia.
- Realizzato in tessuto in poliestere, con elevata resistenza all'abrasione e con proprietà antibatteriche.
- Traspirabilità garantita da innovativi materiali a celle aperte.
- Stop alla formazione dei cattivi odori grazie ai carboni attivi presenti nella schiuma poliuretanica.

SEMELLE DRY'N AIR COMFORT CUB3

Pour les lignes RUN@WORK et Kaptiv

- Conception enveloppante et ergonomique.
- Augmentation du confort et de l'absorption d'énergie.
- Fabriqué en tissu polyester résistant à l'abrasion et avec des propriétés antibactériennes.
- Respirabilité garantie grâce à des matériaux innovants à cellules ouvertes.
- Préviene les mauvaises odeurs grâce au charbon actif contenu dans la mousse de polyuréthane.



**MATTHIAS HARTMANN
ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

Schelde-Lahn-Str. 20 - D-35713
Hirzenhain-Bahnhof

info@secosol.de
www.hartmann-os.com



CERTIFICAZIONI

Adattamento plantare ortopedico su misura, conforme alla normativa europea DGVU112-191.

CERTIFICATIONS

Adaptation plantaire orthopédique sur mesure, conforme à la norme européenne DGVU112-191.

AVAILABLE
SOON



LACCI LACETS

**CONFEZIONE
DA 12 LACCI**

**EMBALLAGE DE 12 LACETS
BIENTÔT DISPONIBLES**



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A01-S25**
100 cm (per le scarpe basse)
(pour chaussures)
- **MJ-LC05A01-S42**
120 cm (per le scarpe alte)
(pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A26-S21**
100 cm (per le scarpe basse)
(pour chaussures)
- **MJ-LC05A26-S40**
120 cm (per le scarpe alte)
(pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A12-S30**
110 cm (per le scarpe basse)
(pour chaussures)
- **MJ-LC05A12-S40**
120 cm (per le scarpe alte)
(pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A01-S39**
110 cm (per le scarpe basse)
(pour chaussures)
- **MJ-LC05A01-S49**
120 cm (per le scarpe alte)
(pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A53-S39**
110 cm (per le scarpe basse)
(pour chaussures)
- **MJ-LC05A53-S49**
120 cm (per le scarpe alte)
(pour bottine)

CALZINI CHAUSSETTES

**DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA**

**DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE**

B2101

600 SHORT



SAFETY 600 SOCKS

1. Area con retinatura: massima traspirabilità
2. Cucitura piatta: evita pressioni e irritazioni
3. Punta/tallone rinforzato
4. Fascia elastica: comfortable fit
5. Indicatore di taglia

1. Maille à filet: meilleure respirabilité
2. Couture à plat: évite pressions et irritations
3. Pointe/talon renforcés
4. Bande élastique: meilleur confort
5. Indicateur taille

TAGLIE POINTURES

M 39-41 L 42-44 XL 45-47 

B2202

400 LONG

B2201

400 SHORT



SAFETY 400 SOCKS

1. Polsino elasticizzato no stress
2. Block system band
3. Punta/tallone rinforzato
4. Imbottitura soffice e traspirante

1. Elastique de serrage no stress
2. Block system band
3. Pointe et talon renforcés
4. Matelassage souple et respirant

TAGLIE POINTURES

M 39-41 L 42-44 XL 45-47

CINTURA DI SOSTEGNO POSTERIORE CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

**DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA**

**DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE**



CL002

TAGLIE **TAILLES**

S	66-81 cm
M	81-96 cm
L	96-119 cm
XL	119-142 cm
XXL	142-165 cm

La cintura di sostegno lombare aiuta a proteggere la regione lombo-sacrale durante i lavori pesanti (sollevamenti di pesi, ecc.), aiutando a prevenire problemi alla colonna vertebrale. Deve essere indossata solo durante le operazioni di carico e rimossa subito dopo.

Prima dell'uso è necessario un training sulla movimentazione delle merci.

La ceinture de soutien lombaire aide à protéger la partie lombes-sacré pendant les travaux lourds (soulèvements de poids, etc.) en aidant à prévenir les problèmes à la colonne vertébrale. La ceinture doit être utilisée seulement pendant les opérations de charge et elle doit être enlevée tout de suite après la fin du travail.

Avant l'usage il est nécessaire un cours sur le déplacement des marchandises.





Base Protection Srl Unipersonale

Italy - 76121 Barletta (BT)

Via dell'Unione Europea, 61

T +39 0883 334811

F +39 0883 334824

E info@baseprotection.com

W www.baseprotection.com

