

 **TEGERA®**

COLLEZIONE **TEGERA® OIL GRIP**





**PRESA SUPERIORE
SU SUPERFICI OLEOSE**

BARRIERA ANTIOILIO SUPERIORE

DESTREZZA ECCEZIONALE

MATERIALI SOSTENIBILI

LUNGA DURATA

L'UNICO E IL SOLO PER LE SUPERFICI OLEOSE **PRESA E BARRIERA ANTIOILIO OTTIMALI**

Nei settori in cui si maneggiano parti metalliche, lamiera o macchinari, le lavorazioni sono spesso oleose a causa della presenza di olio lubrificante in produzione o assemblaggio. In questi contesti sono necessari guanti che offrano una buona presa e una efficace gestione dell'olio per evitare che i pezzi scivolino dalle mani causando infortuni. Per superare questa sfida, Ejendals ha ideato una nuova collezione di guanti ad alte prestazioni.



MASSIMA SICUREZZA IN AMBIENTI OLEOSI

Ejendals ha sviluppato una speciale collezione di guanti progettati per offrire un'eccellente barriera antiolio e una presa straordinaria negli ambienti oleosi. Questa protezione superiore è ottenuta grazie a un processo di triplo rivestimento e a uno speciale strato di schiuma di nitrile, che garantisce la massima sicurezza ed efficienza in ambienti oleosi.



DESTREZZA ECCEZIONALE

Oltre a offrire caratteristiche di protezione superiore, questi guanti sono straordinariamente morbidi e confortevoli. Concepiti per assicurare flessibilità, consentono di muoversi liberamente e di lavorare senza impedimenti. Tutti i modelli di questa collezione hanno ottenuto il punteggio di destrezza più alto pari a 5, per garantire la massima efficienza. Lavorato a maglia 18 aghi



FUNZIONALITÀ TOUCHSCREEN

Viviamo in un mondo digitale, quindi la capacità di interagire con i dispositivi di controllo senza doversi togliere i guanti è essenziale. Tutti i modelli di questa collezione sono compatibili con il touchscreen, quindi sono estremamente pratici nei moderni ambienti di lavoro.

MATERIALI SOSTENIBILI

Ejendals si impegna per favorire la sostenibilità. Ciò si riflette nei materiali utilizzati per la realizzazione di questi guanti. I rivestimenti dei modelli senza protezione dal taglio sono realizzati con oltre il 90% di poliestere riciclato, mentre i modelli anti-taglio contengono oltre il 30% di poliestere riciclato, combinato con la fibra di protezione dal taglio con tecnologia TEGERA® CRF®. Questo approccio è in linea con la strategia di Ejendals che mira a integrare materiali sostenibili nei nuovi prodotti. Questi guanti sono resistenti quanto i guanti in poliestere non riciclato

IDEALI PER UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

I guanti TEGERA® Oil Grip sono ideali per tutti i settori industriali e per le aziende che si occupano di manutenzione riparazione e operazioni (MRO) e lavorano con macchinari, metalli e componenti in ambienti che utilizzano lubrificanti.

■ **TEGERA®**

TECNOLOGIE PER LA MASSIMA SICUREZZA



LA TECNOLOGIA TEGERA® OGT™

La tecnologia TEGERA® Oil Grip è una soluzione innovativa e progettata per migliorare la presa e la sicurezza in ambienti in cui olio e lubrificazione sono comuni. Nella gamma Oil Grip, il grip ottimale si ottiene attraverso un rivestimento speciale in schiuma di nitrile.



LA TECNOLOGIA TEGERA® OBT™

La tecnologia TEGERA® Oil Barrier è una soluzione avanzata che offre una barriera eccezionale per proteggere le mani dall'esposizione all'olio, consentendo di lavorare in modo più sicuro ed efficiente. Questa efficace barriera si ottiene attraverso uno speciale processo di produzione che utilizza un metodo a triplo rivestimento in nitrile.



LA TECNOLOGIA TEGERA® CRF®

La tecnologia TEGERA® CRF® (fibra resistente al taglio) è una tecnologia proprietaria all'avanguardia, concepita per assicurare elevata sensibilità per i polpastrelli e alto livello di protezione dal taglio. I guanti sono morbidi, flessibili e molto durevoli. Grazie all'alta qualità, le fibre di rinforzo rimangono inalterate per garantire un comfort a lungo termine.

NUOVA GAMMA DI GUANTI OIL GRIP

Funzionalità
touchscreen
TUTTI I MODELLI

Barriera
antiolio

TEGERA® 8851, 8852, 8853,
8856, 8857, 8858

Presenza eccellente in ambienti oleosi
TEGERA® 8851, 8852, 8853, 8856, 8857, 8858

>90% del rivestimento
in poliestere riciclato
TEGERA® 8850, 8851, 8852, 8853

Presenza eccellente in ambienti
asciutti/umidi e leggermente
oleosi
TEGERA® 8850 E 8855



TEGERA®
8851

TEGERA®
8850/8850R

TEGERA®
8853/8853R

TEGERA®
8855/8855R



TEGERA®
8858

TEGERA®
8856

TEGERA®
8857

Impermeabili
TEGERA® 8853, 8858

Rinforzo tra pollice e indice
TEGERA® 8855, 8856, 8857, 8858

>30% del rivestimento in poliestere
riciclato, TEGERA® CRF®
TEGERA® 8855, 8856, 8857, 8858

Protezione dal taglio Taglio C / ANSI Taglio A3
TEGERA® 8855, 8856, 8857, 8858



PRATICI CARTELLINI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

Tre modelli con cartellini di facile comprensione per la vendita al dettaglio. La codifica a colori, i simboli e il testo consentono ai clienti di scegliere facilmente i guanti più adatti per ogni ambito di utilizzo.

TEGERA® 8850R, 8853R, 8855R



I cartellini sono realizzati
in carta riciclata.



Scopri di più sulla
nostra collezione Oil grip

COLLEZIONE TEGERA® OIL GRIP

**Dettagli del prodotto
validi per tutti i guanti
in maglia e rivestiti.**

- Funzionalità touchscreen
- 18 aghi
- Rivestimento: Schiuma di nitrile
- Taglie: 6-12
- Confezione: 6 paia/confezione industriale

PRESA SU SUPERFICI OLEOSE MODELLI IN MAGLIA E RIVESTITI

TEGERA® 8850/8850R

RIVESTIMENTO SINGOLO,
RIVESTITI FINO AL PALMO

- Presa eccellente in ambienti asciutti/umidi e leggermente oleosi
- Versione con cartellino per la vendita al dettaglio
- Materiale: >90% della fodera in poliestere riciclato



EN 388: 3111X EN 407: X1XXXX ABR

OGT™ EGBT™

TEGERA® 8851

RIVESTIMENTO TRIPLO,
RIVESTITI FINO AL PALMO

- Presa eccellente in ambienti oleosi
- Materiale: >90% della fodera in poliestere riciclato



EN 388: 4X11A EN 407: X1XXXX ABR

OGT™ EGBT™

TEGERA® 8852

RIVESTIMENTO TRIPLO,
RIVESTIMENTO SULLE NOCCHE

- Presa eccellente in ambienti oleosi
- Materiale: >90% della fodera in poliestere riciclato



EN 388: 4111X EN 407: X1XXXX ABR

OGT™ EGBT™

TEGERA® 8853/8853R

RIVESTIMENTO TRIPLO, COMPLETAMENTE
RIVESTITI, INCLUSO IL POLSINO

- Presa eccellente in ambienti oleosi
- Versione con cartellino per la vendita al dettaglio
- Impermeabile
- Materiale: >90% della fodera in poliestere riciclato



EN 388: 4111X EN 407: X1XXXX ABR
EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Tipo C

EN 511 cl 4.3 Penetrazione dell'acqua (ISO 15383): test superato

OGT™ EGBT™

PRESA SU SUPERFICI OLEOSE MODELLI IN MAGLIA E RIVESTITI CON PROTEZIONE DAL TAGLIO

TEGERA® 8855/8855R

RIVESTIMENTO SINGOLO,
RIVESTITI FINO AL PALMO

- Taglio C / ANSI taglio A3
- Presa eccellente in ambienti asciutti/umidi e leggermente oleosi
- Versione con cartellino per la vendita al dettaglio
- Rinforzo tra pollice e indice
- Materiale: >30% della fodera in poliestere riciclato, TEGERA® CRF®



EN 388: 4X43C



TEGERA® 8856

RIVESTIMENTO TRIPLO,
RIVESTITI FINO AL PALMO

- Taglio C / ANSI taglio A3
- Presa eccellente in ambienti oleosi
- Rinforzo tra pollice e indice
- Materiale: >30% della fodera in poliestere riciclato, TEGERA® CRF®



EN 388: 4X43C

EN 407: XIXXXX



TEGERA® 8857

RIVESTIMENTO TRIPLO,
RIVESTIMENTO SULLE NOCCHIE

- Taglio C / ANSI taglio A3
- Presa eccellente in ambienti oleosi
- Rinforzo tra pollice e indice
- Materiale: >30% della fodera in poliestere riciclato, TEGERA® CRF®



EN 388: 4X42C

EN 407: XIXXXX



TEGERA® 8858

RIVESTIMENTO TRIPLO, COMPLETAMENTE
RIVESTITI, INCLUSO IL POLSINO

- Taglio C / ANSI taglio A3
- Presa eccellente in ambienti oleosi
- Impermeabile
- Rinforzo tra pollice e indice
- Polsino senza lattice
- Materiale: >30% della fodera in poliestere riciclato, TEGERA® CRF®



EN 388: 4X42C

EN 407: XIXXXX



EN 511 cl 4.3

Penetrazione dell'acqua (ISO 15383): test superato



PRESA SU SUPERFICI OLEOSE GUANTI IN PELLE

TEGERA® 6614

GUANTO IN PELLE DI ALTISSIMA QUALITÀ

- Perfetto per una buona presa in ambienti difficili, scivolosi, oleosi e grassi
- Palmo idrorepellente e oleorepellente
- Materiale: pieno fiore di vacchetta e poliestere
- Concerie certificate Leather Working Group.



EN 388:2016+A1:2018 2011X

EN 407:2020 1XXXX

(Senza protezione dalle fiamme)

EN ISO 21420: 2020



TEGERA® 6615

GUANTO IN PELLE DI ALTISSIMA QUALITÀ

- Perfetto per una buona presa in ambienti difficili, scivolosi, oleosi e grassi
- Palmo idrorepellente e oleorepellente
- Resiste al calore da contatto fino a 100 °C/212 °F.
- Materiale: pieno fiore di vacchetta
- Concerie certificate Leather Working Group.



EN 388:2016+A1:2018 3111X

EN 407:2020 413XXX

EN ISO 21420: 2020





VOGLIAMO RIDURRE A ZERO GLI INFORTUNI A MANI E PIEDI

In Ejendals, abbiamo una lunga storia di riduzione del rischio di infortuni evitabili a mani e piedi. Lo facciamo da 75 anni. Proponiamo i migliori dispositivi di sicurezza, attentamente sviluppati e testati in collaborazione con i maggiori esperti in ambito di materiali, funzionalità ed ergonomia. Grazie al continuo dialogo con chi utilizza i nostri guanti e le nostre calzature di sicurezza, sappiamo cosa ci si aspetta da noi.

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

www.ejendals.com

TEGERA® e JALAS® sono marchi registrati di Ejendals AB | © 2024 Ejendals AB | Tutti i diritti riservati