

**exena.**

Novità

2025

**exena.**

**Marathon**

- p. 08 Sprint
- 10 Rush
- 12 Olympic
- 14 Faster

**Raptor**

- 20 Natrix
- 22 Draco
- 24 Venom

**Conformità / *Compliance***

- 26 Suole e certificazioni / *Outsoles and certifications*
- 27 Tecnologie / *Technologies*

**Electrical**

- 30 Watt
- 32 Volt
- 34 Elettro

**Levity-X**

- 38 Comet

# Marathon



## Una novità assoluta: Marathon

Nel 2024, abbiamo introdotto nella nostra gamma una linea che racchiude tutta l'esperienza e competenza in anni di presenza sul mercato.

La linea di demarcazione tra passato e futuro ha un nome: si chiama Marathon, ed è la prima linea antinfortunistica Exena realizzata con suola in Eva.

## L'incontro di due mondi

L'Eva (acronimo di etilenevinilacetato) è un compound, cioè una miscela, che viene utilizzata già da tempo per la fabbricazione di suole per calzature, sia sportive che per uso quotidiano. Si tratta di una sostanza molto porosa, che deve la sua proverbiale leggerezza alla capacità di immagazzinare aria al suo interno. Abbiamo messo insieme qualcosa che già esisteva, l'Eva, con qualcosa che non c'è ancora, una scarpa da lavoro in classe di sicurezza S1 ed S3 leggera, di stile e con un rapporto qualità-prezzo eccellente. Dall'unione di questi due concetti nasce Marathon, il nostro nuovo modo di interpretare la leggerezza sul lavoro.

## Non solo Eva

Marathon è molto più di semplice suola in Eva. In ogni articolo della linea c'è quanto di meglio sia stato ideato e progettato da poter applicare ad una calzatura. Ogni cucitura, ogni lembo della fodera, ogni fibra di tessuto ha come obiettivo di far provare un nuovo modo di lavorare a chi deve proteggersi dagli infortuni sul lavoro.

## An absolute novelty: Marathon

*In 2024, we introduced a line to our range that encompasses all the experience and expertise of years of market presence.*

*The dividing line between past and future has a name: it is called Marathon, and it is the first Exena safety footwear line made with an Eva sole.*

## The meeting of two worlds

*Eva (an acronym for ethylene vinyl acetate) is a compound that has long been used for the manufacture of soles for footwear, both sports and everyday use. It is a very porous substance, which owes its proverbial lightness to its ability to store air inside. We have combined something that already existed, Eva, with something that does not yet exist, an S1 and S3 safety class working footwear that is lightweight, stylish and has an excellent value for money. From the union of these two concepts comes Marathon, our new way of interpreting lightness at work.*

## Not just Eva

*Marathon is much more than just Eva outsole. In each article of the line, there is the best that can be conceived and designed to be applied to a shoe. Every seam, every flap of lining, every fibre of fabric has the aim of making workers who need to protect themselves from accidents experience a new way of working.*



#### La suola Eva

La suola nasconde le più grandi novità, sia al suo interno che al di sotto.

La lamina antiperforazione è certificata PS (resistenza alla perforazione di tipo "forte") ed è realizzata in tessuto compresso di ultima generazione ad alta flessibilità. Un solido strato di gomma a mescola ottimizzata, infine, rende il battistrada bicolore resistente e duraturo, anche dopo molti mesi di utilizzo, senza compromettere la flessibilità e la leggerezza della scarpa nel suo insieme.

#### The Eva sole

*The sole hides the biggest innovations, both inside and underneath.*

*The anti-puncture plate is PS certified ("strong" pierce resistance) and is made of the latest generation of highly flexible compressed fabric. Finally, a solid layer of rubber with an optimised compound makes the two-tone tread strong and durable, even after many months of use, without compromising the flexibility and lightness of the shoe as a whole.*



# Sprint

S1 PS FO SR ESD



**Punta di diamante**  
Sprint è la scarpa antinfortunistica più leggera dell'intera collezione Exena, grazie alla suola realizzata in Eva. È certificata con la nuova normativa EN ISO 20345:2022 in classe di protezione S1 PS FO SR ESD. L'altra grande novità di questo modello è il sistema di antiperforazione in tessuto, certificato PS (resistenza di tipo "forte" alla perforazione) con un peso del 40% inferiore rispetto ad altri tessuti antiperforazione.  
La tomaia è ultraleggera e super traspirante, in nylon antiabrasione monostrato, con un inserto rinforzato sul puntalino esterno. I lacci sono stati sostituiti con una coulisse a regolazione rapida. Infine, il puntale, anch'esso ultralight, è in alluminio resistente a 200J. Un insieme di elementi ad alto contenuto tecnico, racchiusi in un peso inferiore ai 430 grammi.

**Spearhead**  
*Sprint is the lightest safety shoe in the entire Exena collection, thanks to its sole made of Eva. It is certified to the new EN ISO 20345:2022 standard in protection class S1 PS FO SR ESD. The other great new feature of this model is the fabric anti-puncture system, which is PS certified (strong puncture resistance) and weighs 40% less than other anti-puncture fabrics.*  
*The upper is ultralight and super breathable, made of single-layer abrasion-resistant nylon, with a reinforced insert on the outer toe-cap. The laces have been replaced with a quick-adjust drawstring. Finally, the toe cap, which is also ultralight, is made of 200J-resistant aluminium. A combination of elements with a high technical content, packed into a weight of less than 430 grams.*

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome<br>Name                             | Sprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classe di protezione<br>Protection class | S1 PS FO SR ESD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tomaia<br>Upper                          | Nylon monostrato antistrappo<br>Single-layer tear-resistant nylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puntale<br>Toecap                        | In alluminio 200J<br>Aluminium toecap 200J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antiperforazione<br>Pierce resistant     | Tessuto ultraleggero in classe di protezione PS<br>Ultralight fabric in PS protection class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sottopiede<br>Insole                     | Removibile, anatomico, antistatico<br>Removable, anatomic, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suola<br>Sole                            | Eva con battistrada in gomma<br>Eva with rubber tread                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnologie<br>Technologies               | T-Alu, Air-Tek, Eva, Safe-Light, Rebound                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certificazioni<br>Certifications         |           |

# Rush

S1 PS FO SR ESD



Gemella diversa

Rush, certificata secondo normativa EN ISO 20345:2022, nasce come alternativa al modello Sprint e, pur mantenendo la stessa classe di protezione S1 PS FO SR ESD, se ne distingue per una tomaia realizzata in mesh indemagliabile ad alta traspirabilità. La tridimensionalità del tessuto garantisce una protezione maggiore contro la polvere e gli elementi volatili, mantenendo inalterate traspirabilità e leggerezza. Il puntalino esterno è rinforzato, a protezione del puntale sottostante in alluminio 200J. A completare il quadro, l'immaneabile inserto antiperforazione in tessuto ultraleggero certificato PS (antiperforazione di tipo “forte”) e la pratica allacciatura a coulisse per una calzata semplificata.

Different twin

Rush, certified according to EN ISO 20345:2022, was created as an alternative to the Sprint model and, while maintaining the same S1 PS FO SR ESD protection class, it is distinguished by an upper made of multilayer technical fabric. The three-dimensionality of the fabric guarantees greater protection against dust and volatile elements, while maintaining breathability and lightness. The external toecap is reinforced, protecting the underlying 200J aluminium toecap. To complete the picture, there is the ever-present anti-puncture insert in ultralight PS certified fabric (anti-puncture ‘strong’ type) and the practical drawstring lacing for a simplified fit.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome<br>Name                             | Rush                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe di protezione<br>Protection class | S1 PS FO SR ESD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tomaia<br>Upper                          | Mesh indemagliabile ad alta traspirabilità<br>Highly breathable warp-knitted mesh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puntale<br>Toecap                        | In alluminio 200J<br>Aluminium toecap 200J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antiperforazione<br>Pierce resistant     | Tessuto ultraleggero in classe di protezione PS<br>Ultralight fabric in PS protection class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sottopiede<br>Insole                     | Removibile, anatomico, antistatico<br>Removable, anatomic, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suola<br>Sole                            | Eva con battistrada in gomma<br>Eva with rubber tread                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tecnologie<br>Technologies               | T-Alu, Eva, Safe-Light, Rebound                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certificazioni<br>Certifications         |          |



**La forza nella leggerezza**  
Tenere insieme due modi di essere all'apparenza distanti. Per farlo, Exena ha realizzato Olimpic, il modello della linea Marathon in classe di protezione S3 S FO SR ESD che coniuga la resistenza della massima classe di protezione per le calzature da lavoro certificata EN ISO 20345:2022) in un peso ridotto al minimo, come mai prima d'ora. Si tratta di una scarpa solida e idrorepellente, perfetta anche in ambienti umidi. Come il resto della linea Marathon, Olimpic mantiene gli elementi tecnologici fondamentali: la suola in Eva con battistrada in gomma, il nuovo inserto antiperforazione in tessuto ultraleggero PS (a resistenza “forte”), la coulisse per l'allacciatura rapida, il puntalino esterno di rinforzo e il sottopiede Rebound. Con, in più, una morbida tomaia in microfibra.

**Strength in lightness**  
*Bringing together two seemingly distant ways of being. To do this, Exena has developed Olimpic, the model in the Marathon line in protection class S3 S FO SR ESD that combines the durability of the highest protection class for work footwear certified to EN ISO 20345:2022) in a weight reduced to a minimum, as never before. It is a solid, water-repellent shoe, ideal for many work environments. Like the rest of the Marathon line, Olimpic retains the fundamental technological elements: the Eva sole with rubber tread, the new anti-puncture insert in ultra-light PS (strong resistance) fabric, the drawstring for quick lacing, the external reinforcing toecap and the Rebound insole. With, in addition, a soft microfibre upper.*

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome<br>Name                             | Olimpic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe di protezione<br>Protection class | S3 S FO SR ESD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tomaia<br>Upper                          | Microfibra<br>Microfibre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Puntale<br>Toecap                        | In alluminio 200J<br>Aluminium toecap 200J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antiperforazione<br>Pierce resistant     | Tessuto ultraleggero in classe di protezione S<br>Ultralight fabric in protection class S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sottopiede<br>Insole                     | Removibile, anatomico, antistatico<br>Removable, anatomic, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suola<br>Sole                            | Eva con battistrada in gomma<br>Eva with rubber tread                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnologie<br>Technologies               | T-Alu, MicroTech, Eva, SoftSafe, Rebound                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certificazioni<br>Certifications         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

# Faster

S3 S FO SR ESD



Superlativo assoluto

Faster, come Olympic, tiene insieme le anime contrapposte della leggerezza e della resistenza, portando la scarpa da lavoro ad un livello di performance mai raggiunto prima. Faster è certificata EN ISO 20345:2022 in classe di protezione S3 S FO SR ESD. Uno scarponcino alto, dissipativo e antiscivolo, che protegge la caviglia e la sostiene in modo ergonomico, grazie al collarino alto. Anche in questo caso, gli elementi distintivi ci sono tutti: il puntalino di rinforzo a copertura del puntale in alluminio 200J, il sistema antiperforazione di tipo S (“strong”) ultraleggero e flessibile, la suola in Eva e gomma, il laccio rapido a coulisse. Con, in più, una tomaia in microfibra dai colori moderni e versatili.

Absolute superlative

Faster, like Olympic, brings together the opposing souls of lightness and strength, taking the work shoe to an unprecedented level of performance. Faster is certified EN ISO 20345:2022 in protection class S3 S FO SR ESD. A high, dissipative, slip-resistant boot that protects the ankle and supports it ergonomically, thanks to its high collar. Again, the distinctive elements are all there: the reinforcing toecap covering the 200J aluminium toe cap, the ultra-light and flexible S-type (‘strong’) anti-puncture system, the Eva and rubber sole, and the quick drawstring lace. Plus a microfibre upper in modern and versatile colours.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome<br>Name                             | Faster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classe di protezione<br>Protection class | S3 S FO SR ESD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tomaia<br>Upper                          | Microfibra<br>Microfibre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Puntale<br>Toecap                        | In alluminio 200J<br>Aluminium toecap 200J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antiperforazione<br>Pierce resistant     | Tessuto ultraleggero in classe di protezione S<br>Ultralight fabric in protection class S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sottopiede<br>Insole                     | Removibile, anatomico, antistatico<br>Removable, anatomic, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suola<br>Sole                            | Eva con battistrada in gomma<br>Eva with rubber tread                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnologie<br>Technologies               | T-Alu, MicroTech, Eva, SoftSafe, Rebound                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certificazioni<br>Certifications         |           |



# Raptor



## Anima da fuoriserie

Da sempre, in Exena abbiamo la passione per il design e il rinnovamento, e le opere dell'ingegno sono una delle principali fonti di ispirazione. L'ambiente che ci circonda e le creazioni che lo popolano ci offrono ogni giorno nuove idee per migliorare i nostri prodotti o per crearne di nuovi. Raptor è frutto dell'osservazione delle supercar, dei bolidi da competizione, dei modelli automobilistici più iconici. Le loro forme aerodinamiche, le loro linee sinuose ma decise, l'aspetto fiero e grintoso che li contraddistingue sono state le linee guida che abbiamo riprodotto in questa nuova famiglia di scarpe antinfortunistiche.

## Potenza e controllo

La linea Raptor tiene insieme design minimale, forme sobrie e sagomate, dettagli stilizzati e sfumature cromatiche decise. Una linea di prodotti tecnologicamente avanzata, ispirata al mondo dell'ingegneria e della progettazione automobilistica, progettata e studiata per essere l'ideale per l'industria leggera e per gli ambienti di lavoro a contatto con dispositivi elettrici ed elettronici.

## Suv: Sicurezza ultra versatile

Raptor propone modelli interamente metal free certificati con la normativa EN ISO 20345:2022, in classe di protezione S3 S FO SR ESD con l'innovativo puntale in fibra di vetro leggero e resistente, unito ad una suola in poliuretano in doppia densità, per proteggersi al meglio nell'industria, sia indoor che outdoor. Una linea entry level per tutti, con lo stile unico di Exena.

## Proud soul

*At Exena, we have always had a passion for design and renewal, and works of genius are one of our main sources of inspiration. The environment around us and the creations that populate it offer us new ideas every day to improve our products or to create new ones. Raptor is the result of observing supercars, racing cars and the most iconic car models. Their aerodynamic shapes, their sinuous but decisive lines, their proud and gritty appearance were the guidelines we reproduced in this new family of safety shoes.*

## Power and control

*The Raptor line brings together minimalist design, sober and contoured shapes, stylised details and bold colour nuances. A technologically advanced product line, inspired by the world of automotive engineering and design, designed and engineered to be ideal for light industry and work environments in contact with electrical and electronic devices.*

## Suv: Ultra versatile safety

*Raptor offers entirely metal free models certified to EN ISO 20345:2022, in protection class S3 S FO SR ESD with the innovative lightweight and resistant fibreglass toe cap, combined with a dual density polyurethane sole, for the best protection in industry, both indoors and outdoors. An entry level line for everyone, with the unique Exena style.*

# Natrix

S3 S FO SR ESD



**Solida e sfuggente**

Natrix è tecnologia e design al servizio dell'industria, anche in ambienti umidi. É una calzatura certificata secondo la normativa EN ISO 20345:2022 ed è in classe di protezione S3 S FO SR ESD. Un modello completamente metal free, con puntale in fibra di vetro resistente a 200J, suola in poliuretano bidensità per un comfort maggiore, tomaia in microfibra con rinforzi termosaldati. Un articolo full optional, con trattamento ESD dissipativo, protezione dagli oli minerali (FO) e sottopiede Rebound per l'assorbimento uniforme del peso corporeo. Un look moderno e tecnologico, in cui le sfumature di nero sono esaltate dagli intagli della suola e dal verde fluo a contrasto della fodera e della suola.

**Solid and elusive**

Natrix is technology and design at the service of industry, even in wet environments. It is certified according to EN ISO 20345:2022 and is in protection class S3 S FO SR ESD. A completely metal free model, with fibreglass toe cap resistant to 200J, sole in dual density polyurethane for greater comfort, upper in microfibre with heat-welded reinforcements. A full optional item, with ESD dissipative treatment, protection against mineral oils (FO) and Rebound insole for uniform absorption of body weight. A modern and technological look, in which the shades of black are enhanced by the notches in the sole and the contrasting neon green of the lining and sole.

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome<br>Name                             | Natrix                                                                                       |
| Classe di protezione<br>Protection class | S3 S FO SR ESD                                                                               |
| Tomaia<br>Upper                          | Microfibra<br>Microfibre                                                                     |
| Puntale<br>Toecap                        | In fibra di vetro 200J<br>Fibreglass toecap 200J                                             |
| Antiperforazione<br>Pierce resistant     | Tessuto ultraleggero in classe di protezione S<br>Anti-puncture fabric in protection class S |
| Sottopiede<br>Insole                     | Removibile, anatomico, antistatico<br>Removable, anatomic, antistatic                        |
| Suola<br>Sole                            | Poliuretano in doppia densità<br>Dual density polyurethane                                   |
| Tecnologie<br>Technologies               | MicroSafe, Top Mesh, T-Fiber, Safeflex Conductive, 2D, Rebound                               |
| Certificazioni<br>Certifications         |                                                                                              |

Draco

S3 S FO SR ESD



Potente e serpeggiante

Draco è antinfortunistica di alta gamma con finiture di qualità. Una vera e propria ammiraglia della famiglia, che rappresenta la sintesi del concetto Raptor. Uno scarponcino certificato EN ISO 20345:2022 in classe di protezione S3 S FO SR ESD, dissipativo e antiscivolamento, che protegge caviglie e malleoli grazie al collarino alto. La suola è in poliuretano in bidensità, il puntale è in fibreglass e la tomaia in microfibra resiste senza problemi ad ambienti umidi e bagnati. Tutte le parti della calzatura sono metal free e si adattano perfettamente agli ambienti di lavoro industriali. Stabile e accogliente come una monovolume, performante come un dragster.

Powerful and serpentine

Draco is high-end safety equipment with a quality finish. A true flagship of the family, representing the synthesis of the Raptor concept. An EN ISO 20345:2022 certified boot in protection class S3 S FO SR ESD, dissipative and slip resistant, which protects ankles and malleolus thanks to the high collar. The sole is made of dual-density polyurethane, the toecap is made of fibreglass and the microfibre upper easily withstands wet and humid environments. All parts of the footwear are metal free and perfectly adapted to industrial working environments. As stable and cosy as a minivan, as high-performance as a dragster.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome<br>Name                             | Draco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Classe di protezione<br>Protection class | S3 S FO SR ESD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tomaia<br>Upper                          | Microfibra<br>Microfibre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puntale<br>Toecap                        | In fibra di vetro 200J<br>Fibreglass toecap 200J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antiperforazione<br>Pierce resistant     | Tessuto ultraleggero in classe di protezione S<br>Anti-puncture fabric in protection class S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sottopiede<br>Insole                     | Removibile, anatomico, antistatico<br>Removable, anatomic, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suola<br>Sole                            | Poliuretano in doppia densità<br>Dual density polyurethane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tecnologie<br>Technologies               | MicroSafe, Top Mesh, T-Fiber, Safeflex Conductive, 2D, Rebound                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certificazioni<br>Certifications         |            |

# Venom

S1 PS FO SR ESD



**Robusta e scattante**  
Venom è l'articolo di riferimento quando si parla di industria leggera in climi temperati e caldi. Una scarpa alleggerita e accattivante nell'estetica, pensata per non avere nessun tipo di difficoltà o affaticamento anche dopo molte ore in ambienti di lavoro temperati. Una climatizzazione ideale per una scarpa in classe di protezione S1 PS FO SR ESD certificata con l'ultima normativa EN ISO 20345:2022. Il puntale, come il resto della famiglia Raptor, è in fibra di vetro e l'inserito antiperforazione è progettato per essere dissipativo (ESD) come il resto della calzatura. La tomaia è di fibra tessile ultraleggera e rinforzata all'altezza del puntale con un inserto termosaldato e la suola è in poliuretano in doppia densità, per una migliore calzata. In ogni ambiente lavorativo, con il massimo del rendimento.

**Robust and snappy**  
*Venom is the point of reference when it comes to light industry in temperate and hot climates. A shoe that is light and attractive in appearance, designed to avoid any kind of difficulty or fatigue even after many hours in temperate working environments. An ideal climate control for a shoe in protection class S1 PS FO SR ESD certified with the latest EN ISO 20345:2022 standard. The toecap, like all other articles of Raptor family, is made of fibreglass and the anti-perforation plate is designed to be as ESD dissipative as the rest of the footwear. The upper is made of ultra-light and reinforced textile fibre at the toe area with a heat-welded insert, and the sole is made of dual density polyurethane for a better fit. In every working environment, with maximum performance.*

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome<br>Name                             | Venom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classe di protezione<br>Protection class | S1 PS FO SR ESD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tomaia<br>Upper                          | Flyknit, fibra tessile ultraleggera e resistente<br>Flyknit, ultra-light and durable textile fibre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puntale<br>Toecap                        | In fibra di vetro 200J<br>Fibreglass toecap 200J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antiperforazione<br>Pierce resistant     | Tessuto ultraleggero in classe di protezione S<br>Anti-puncture fabric in protection class S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sottopiede<br>Insole                     | Removibile, anatomico, antistatico<br>Removable, anatomic, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suola<br>Sole                            | Poliuretano in doppia densità<br>Dual density polyurethane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tecnologie<br>Technologies               | Flyknit, Top Mesh, T-Fiber, Safeflex Conductive, 2D, Rebound                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certificazioni<br>Certifications         |           |

# Suole / Outsoles

**Eva**  
Suola in Eva (etilene vinil acetato), ultra flessibile e leggerissima, con battistrada protettivo in gomma.  
*Ultra flexible and lightweight Eva (ethylene vinyl acetate) sole with protective rubber tread.*

**Spunterbo**  
Inserto antiusura in poliuretano e gomma nitrilica, progettato per proteggere il puntale della calzatura.  
*Wear-resistant insert made of polyurethane and nitrile rubber, designed to protect the toe of the shoe.*

**1D**  
Suola in poliuretano monodensità.  
*Monodensity polyurethane outsole.*

**2D Air-Hole**  
Suola in poliuretano a doppia densità con fori orizzontali, per un rebound ottimale.  
*Dual density polyurethane sole with horizontal holes for optimal rebound.*

**PU+Rubber**  
Suola interamente in gomma nitrilica, resistente al calore da contatto.  
*Nitrile rubber sole, resistant to contact heat.*

**2D**  
Suola in poliuretano a doppia densità, per una calzata più confortevole.  
*Dual density polyurethane sole for a more comfortable fit.*

# Tecnologie / Technologies

**MicroSafe**  
Microfibra traspirante resistente agli strappi.  
*Breathable, tear-resistant microfibre.*

**Air-Tek**  
Tomaia in nylon ad alta tenacità, ultraleggera e super traspirante.  
*High-tenacity, ultra-light and super-breathable nylon upper.*

**T-Alu**  
Puntale realizzato in alluminio, resistente ad urti fino a 200J di forza.  
*Aluminium toe cap, resistant up to 200J force.*

**T-Wide**  
Puntale sintetico, amagnetico e a calzata ampia.  
*Wide fit, non magnetic and synthetic toecap.*

**SafeFlex**  
Lamina sintetica antiperforazione resistente a 1.100N.  
*Synthetic anti-perforation foil resistant up to 1.100N.*

**Safe-Light**  
Inserto tessile realizzato in tessuto certificato antiperforazione. Il peso è ridotto di oltre il 40% rispetto alle tradizionali solette antiperforazione in tessuto.  
*Textile insert made of certified anti-perforation fabric. The weight is reduced by more than 40% compared to conventional anti-puncture textile insoles.*

**Micro-Tech**  
Microfibra ultra-leggera e resistente, offre altissime prestazioni in termini di traspirabilità e idrorepellenza.  
*Ultra-light and durable microfibre, offering high performance in terms of breathability and water repellency.*

**Stabilizer**  
Inserto stabilizzatore in TPU rigido, per prevenire movimenti laterali improvvisi.  
*Rigid TPU stabiliser insert to prevent sudden lateral movements.*

**T-Fiber**  
Puntale realizzato in fibra di vetro. Leggerissimo ed ultra resistente.  
*Fibreglass toe cap. Lightweight and ultra-resistant.*

**Top Mesh**  
Fodera traspirante ultra resistente.  
*Ultra-durable breathable lining.*

**SafeFlex Conductive**  
Lamina sintetica antiperforazione per calzature conduttive resistente a 1.100N.  
*Synthetic anti-perforation foil for conductive footwear resistant up to 1.100N.*

**Rebound**  
Sottopiede realizzato in morbido poliuretano per un assorbimento ideale del peso su tutta la superficie d'appoggio.  
*Insole made of soft polyurethane for ideal absorption of body weight over the entire support surface.*

# Certificazioni / Certifications

 Suola antishock  
*Shock absorber sole*

 Tomaio traspirante  
*Breathable upper*

 Antiperforazione  
*Pierce resistant*

 Calzatura antistatica  
*Antistatic footwear*

 Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*

 Calzatura dissipativa  
*Electrostatic discharge*

 Puntale 200 j  
*Safety toecap 200 j*

 Tomaio idrorepellente  
*Water resistant upper*

 Resistente agli oli minerali  
*Oil resistant*

 Calzatura amagnetica  
*Metal free*

 Ampia calzata  
*Wide fitting*

 Calzatura ultra leggera  
*Lightweight footwear*

 Calzatura dielettrica  
*Dielectric footwear*

# Electrical



## Contro la più indomabile delle energie

Exena è da sempre attenta ai cambiamenti nelle professioni e nei mestieri e monitora con attenzione i nuovi scenari di rischio e pericolo potenziali. Per questo, la gamma prodotti si arricchisce periodicamente di nuove idee di protezione del piede e non solo.

L'ultima novità risponde all'esigenza di un nuovo paradigma nella produzione industriale e manifatturiera: l'elettrificazione dei processi, la produzione di dispositivi e macchinari elettrici ed elettronici su larga scala e la mobilità sostenibile hanno fatto emergere la richiesta di sicurezza contro una delle più indomabili delle energie presenti in natura: l'elettricità.

## Una novità elettrizzante

Basta un'occhiata veloce per capire che i modelli della linea Electrical sono frutto di un profondo lavoro di reingegnerizzazione e riformulazione dei materiali e delle singole componenti. Dopo quasi un anno di progetto, il risultato è stato folgorante: tre modelli corazzati, rinforzati con un'armatura a prova di fulmine.

## Supereroi di ogni giorno

Electrical include modelli interamente isolanti contro scariche elettriche, obbligatori per ambienti ad alto rischio di folgorazione ed elettrocuzione. Testata secondo le normative CSA Z195 - 14 (canadese) e ASTM F2413 - 11 (americana), questa linea garantisce isolamento elettrico contro tensioni fino a 1000V e resiste a shock elettrico fino a 18000 V (all'asciutto). Con Electrical, ogni divisa da lavoro si trasforma in una corazza invincibile, un mantello invisibile contro ogni shock elettrico.

## Against the most indomitable of energies

Exena has always been attentive to changes in professions and working environments and carefully monitors new scenarios of potential risk and danger. For this reason, the product range is periodically enriched with new ideas for foot protection.

The latest novelty responds to the need for a new paradigm in industrial and manufacturing production: the electrification of processes, large-scale production of electrical and electronic devices and machinery, and sustainable mobility have raised the demand for safety against one of the most indomitable of nature's energies: electricity.

## An electrifying novelty

It only takes a quick glance to realise that the models in the Electrical line are the result of extensive re-engineering and reformulation of materials and individual components. After almost a year of project work, the result was dazzling: three armoured models, reinforced with lightning-proof armouring.

## Everyday superheroes

Electrical includes fully insulated models against electrical discharge, which are mandatory for environments with a high risk of electrocution. Certified according to Canadian CSA Z195 - 14 and American ASTM F2413 - 11 standards, this line guarantees electrical insulation against voltages up to 1000 V and withstands electrical shocks up to 18000 V (dry surfaces). With Electrical, every work uniform is transformed into invincible armour, an invisible cloak against any electrical shock.

# Watt

SB E PS WPA FO SR



**Una scarica folgorante**  
Watt è la scarpa di cui ogni elettricista e impiantista ha bisogno, e merita un’altissima posizione nel panorama delle calzature isolanti. Ergonomica e confortevole, respinge agevolmente ogni tentativo di conduzione elettrica, grazie alla suola in gomma e ai materiali super resistenti ad alta densità. La suola e la tomaia, rispettivamente a calzata ampia e in morbida pelle pieno fiore idrorepellente, sono fondamentali quando in gioco c’è la sicurezza e l’incolumità.

**A dazzling discharge**  
*Watt is the shoe every electrician and plant installer needs, and deserves a very high position in the panorama of insulating footwear. Ergonomic and comfortable, it easily repels any attempt at an electrical discharge, thanks to its PU sole and super-strong high-density materials. The wide-fit sole and soft, water-repellent full-grain leather upper, are essential when safety and security are at stake.*

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome<br>Name                                  | Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe di protezione<br>Protection class      | SB E PS WPA FO SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tomaia<br>Upper                               | Pelle pieno fiore idrorepellente<br>Water-repellent full-grain leather                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Puntale<br>Toecap                             | Non metallico, amagnetico, resistente fino a 200J<br>Non-metallic, non-magnetic, resistant up to 200J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Antiperforazione<br>Pierce resistant          | Tessuto isolante antiperforazione “zero” di tipo PS<br>Anti-puncture ‘zero’ type PS fabric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sottopiede<br>Insole                          | Removibile, anatomico, antistatico<br>Removable, anatomic, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suola<br>Sole                                 | Poliuretano e gomma nitrilica isolante<br>Polyurethane and nitrile rubber insulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Isolamento elettrico<br>Electrical insulation | Suola resistente a shock elettrico fino 18000 V all’asciutto, con picco max di dispersione di 1.0 mA, standard CSA Z195-14 (normativa canadese) e ASTM F2413-11 (normativa americana). Dispositivo di protezione secondaria da usare in aggiunta ai dispositivi primari. Non usare se presenti esplosivi o gas.<br>Electric shock resistant sole up to 18000 V in dry conditions, with max. leakage peak of 1.0 mA, CSA Z195-14 (Canada) and ASTM F2413-11 (America) regulatory standards. Secondary protective device to be used in addition to primary devices. Do not use it if explosives or gases are present.                                                                                                                                                                                   |
| Tecnologie<br>Technologies                    | T-Wide, SafeFlex, PU+Rubber, Spunterbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certificazioni<br>Certifications              |          |



Alta tensione

Volt è lo scarponcino alto anti-shock di nuova generazione, testato secondo standard normativi canadesi CSA Z195-14 e americani ASTM F2413 - 11. Il fondo della calzatura, entro determinati limiti (senza umidità, eccezion fatta per la tomaia), offre isolamento elettrico contro tensioni fino a 1000 V con picco max di dispersione di 1.0 mA. L'arma in più di ogni elettricista, con puntale in materiale composito e calzata Mondopoint 12 a pianta larga. La suola in poliuretano con battistrada in gomma nitrilica isolante resta confortevole ed ergonomica, per le imprese ad alto rischio di ogni giorno.

High voltage

Volt is the new generation anti-shock high boot, tested according to Canadian CSA Z195-14 and American ASTM F2413 - 11 regulatory standards. The bottom of the shoe, within certain limits (without moisture, except for the upper), offers electrical insulation against voltages up to 1000 V with a maximum leakage peak of 1.0 mA. The extra weapon of every electrician, with a composite toe cap and Mondopoint 12 wide last. The polyurethane sole with insulating nitrile rubber tread remains comfortable and ergonomic, for everyday high-risk tasks.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome<br>Name                                  | Volt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe di protezione<br>Protection class      | SB E PS WPA FO SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tomaia<br>Upper                               | Pelle pieno fiore idrorepellente<br>Water-repellent full-grain leather                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Puntale<br>Toecap                             | Non metallico, amagnetico, resistente fino a 200J<br>Non-metallic, non-magnetic, resistant up to 200J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Antiperforazione<br>Pierce resistant          | Tessuto isolante antiperforazione “zero” di tipo PS<br>Anti-puncture ‘zero’ type PS fabric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sottopiede<br>Insole                          | Removibile, anatomico, antistatico<br>Removable, anatomic, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suola<br>Sole                                 | Poliuretano e gomma nitrilica isolante<br>Polyurethane and nitrile rubber insulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Isolamento elettrico<br>Electrical insulation | Suola resistente a shock elettrico fino 18000 V all'asciutto, con picco max di dispersione di 1.0 mA, standard CSA Z195-14 (normativa canadese) e ASTM F2413-11 (normativa americana). Dispositivo di protezione secondaria da usare in aggiunta ai dispositivi primari. Non usare se presenti esplosivi o gas.<br>Electric shock resistant sole up to 18000 V in dry conditions, with max. leakage peak of 1.0 mA, CSA Z195-14 (Canada) and ASTM F2413-11 (America) regulatory standards. Secondary protective device to be used in addition to primary devices. Do not use it if explosives or gases are present.                                                                                                                                                                                   |
| Tecnologie<br>Technologies                    | T-Wide, SafeFlex, PU+Rubber, Spunterbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certificazioni<br>Certifications              |          |

# Elettro

SB E PL WPA FO SR



**Fulmine e saetta**  
Leggera e sfuggente, come un lampo.  
È la nuova Elettro, in classe di protezione testata secondo standard normativi canadesi CSA Z195-14 e americani ASTM F2413-11. Il peso ridotto e la sua capacità isolante la rendono essenziale per ogni operazione di manutenzione, riparazione e montaggio a distanza ravvicinata con i rischi di elettrocuzione. Con, in più, l'inconfondibile suola X-road isolante, confortevole e protettiva. Un salvavita in azione in ogni momento dell'attività quotidiana.

**Lightning and thunderbolt**  
*Light and fleeting, like lightning.*  
*It is the new Elettro, in protection class tested to Canadian CSA Z195-14 and American ASTM F2413-11 regulatory standards. Its low weight and insulating capacity make it essential for all maintenance, repair and assembly operations at close range with risks of electrocution. Plus the unmistakable insulating, comfortable and protective X-road sole. A lifesaver in action at every moment of daily activity.*

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome<br>Name                                  | Elettro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe di protezione<br>Protection class      | SB E PL WPA FO SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tomaia<br>Upper                               | Microfibra in alta frequenza<br>High-frequency microfibre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puntale<br>Toecap                             | In alluminio, resistente fino a 200J<br>Aluminium, resistant up to 200J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antiperforazione<br>Pierce resistant          | Tessuto isolante antiperforazione “zero” di tipo PS<br>Anti-puncture ‘zero’ type PS fabric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sottopiede<br>Insole                          | Removibile, anatomico, antistatico<br>Removable, anatomic, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suola<br>Sole                                 | Poliuretano, isolante e antiscivolo SR<br>Polyurethane, insulating and anti-slip SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Isolamento elettrico<br>Electrical insulation | Suola resistente a shock elettrico fino 18000 V all'asciutto, con picco max di dispersione di 1.0 mA, standard CSA Z195-14 (normativa canadese) e ASTM F2413-11 (normativa americana). Dispositivo di protezione secondaria da usare in aggiunta ai dispositivi primari. Non usare se presenti esplosivi o gas.<br>Electric shock resistant sole up to 18000 V in dry conditions, with max. leakage peak of 1.0 mA, CSA Z195-14 (Canada) and ASTM F2413-11 (America) regulatory standards. Secondary protective device to be used in addition to primary devices. Do not use it if explosives or gases are present.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tecnologie<br>Technologies                    | MicroSafe, Top Mesh, T-Alu, SafeFlex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certificazioni<br>Certifications              |           |

# Levity-X



## Un ritorno di energia infinito

Levity-X è da molto tempo in cima alle classifiche di gradimento di tutta la gamma Exena, per la sua esclusività, per il suo design innovativo e per l'elevato contenuto tecnologico che contraddistingue i modelli. Quando ancora il progetto "Levity" era solo nella mente della direzione creativa e non aveva nemmeno un nome, ci si interrogava su cosa rendesse una scarpa da lavoro realmente iconica. La strada intrapresa era chiara: creare qualcosa che avesse uno stile unico con elementi tecnici top di gamma, ma soprattutto dal design di rottura con il passato. Si è iniziato così a studiare soluzioni innovative per le varie parti "nobili" della calzatura.

## Partire dalla base

Nel corso del progetto, grazie alla lungimiranza e alla creatività dei progettisti, si è realizzato un cambio di paradigma mai visto prima: da semplice elemento funzionale, la suola è diventata l'asse portante di tutta la collezione, grazie alla sua "complessa semplicità" e alla sua combinazione di estetica e funzionalità.

## Per arrivare alle stelle

2D Air-Hole diventa la protagonista del progetto. Una suola modellata per offrire le migliori prestazioni in termini di rebound e resistenza allo scivolamento, grazie ad una nuovissima forma in poliuretano a due densità con fori che trapassano orizzontalmente lo strato superiore della suola, da parte a parte. Un sistema di rimbalzo che usa l'elemento più presente e forte che esista, cioè l'aria, per ammortizzare la camminata e rimanere pienamente confortevoli. Su questa base, perfetta e imprescindibile, oggi Exena cavalca il successo presentando una novità di grande valore.

## Infinite energy return

*Levity-X has long been at the top of the ratings for the entire Exena range, for its exclusivity, innovative design and high technological content. When the 'Levity' project was still only in the mind of the creative management and didn't even have a name, we wondered what would make a truly iconic work shoe. The path taken was clear: create something that had a unique style with top-of-the-range technical elements, but mostly a design that can break with the past. Thus we began to study innovative solutions for the various 'noble' parts of the shoe.*

## Starting from the base

*In the course of the project, thanks to the foresight and creativity of the designers, a paradigm shift was achieved that had never been seen before: from a simple functional element, the sole became the backbone of the entire collection, thanks to its 'complex simplicity' and its combination of aesthetics and functionality.*

## To reach for the stars

*2D Air-Hole becomes the star of the project. A sole moulded to offer the best performance in terms of rebound and slip resistance, thanks to a brand new two-density polyurethane shape with holes that horizontally pierce the upper layer of the sole, from side to side. A rebound system that uses the most present and strongest element there is, namely air, to cushion the walk and remain fully comfortable. On this perfect and indispensable basis, today Exena rides the wave of success by presenting a novelty of great value.*



**La nuova stella di sicurezza**  
Comet è la concretizzazione del nuovo progetto di sicurezza in classe di protezione S3. Come tutte le stelle nel firmamento Levity-X, mantiene inalterati i principali elementi di valore e innovazione ma brilla per la sua straordinaria adattabilità a tutti i contesti di lavoro dell'industria leggera e di catena di montaggio. Si allinea allo stile della sua “sorella minore” Stardust e ne conserva anche il rapporto qualità-prezzo, imbattibile se messo in relazione con la qualità delle finiture e delle innovazioni applicate. L'inserito Stabilizer rigido in TPU permette di restare saldamente con i piedi per terra, evitando movimenti laterali potenzialmente dannosi, mentre le finiture morbide e ben posizionate garantiscono un comfort stellare.

**The new safety star**  
*Comet is the realisation of the new S3 protection class safety design. Like all the stars in the Levity-X firmament, it retains the main elements of value and innovation but shines with its extraordinary adaptability to all industry and assembly line work contexts. It aligns with the style of its 'little sister' Stardust and also retains its quality-price ratio, unbeatable when compared with the quality of the finishes and innovations applied. The rigid TPU Stabilizer insert allows you to keep your feet firmly on the ground, avoiding potentially damaging lateral movements, while the soft and well-positioned finishes guarantee stellar comfort.*

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome<br>Name                             | Comet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classe di protezione<br>Protection class | S3 L FO SR ESD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tomaia<br>Upper                          | Pelle pieno fiore idrorepellente<br>Water-repellent full-grain leather                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puntale<br>Toecap                        | In alluminio, resistente fino a 200J<br>Aluminium, resistant up to 200J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antiperforazione<br>Pierce resistant     | Tessuto antiperforazione “zero”<br>Anti-perforation ‘zero’ fabric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sottopiede<br>Insole                     | In poliuretano, removibile, anatomico e antistatico<br>Polyurethane, removable, anatomic and antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Suola<br>Sole                            | Poliuretano in doppia densità, antiscivolo SR<br>Dual density polyurethane, anti-slip SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tecnologie<br>Technologies               | Top Mesh, Stabilizer, T-Alu, SafeFlex Conductive, 2D Air-Hole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certificazioni<br>Certifications         |           |

**Business strategist**

Andrea Barchiesi  
*www.andreabarchiesi.com*

**Creative direction**

Tadao Agency srl, Milano  
*www.tadao.agency*

**Graphic design**

Vrij srl, Montecosaro (MC)  
*www.vrij.srl*

**Copywriting**

Lorenzo Binci

**Photography**

Carlos Matias Donati  
Hangaar  
Maurizio Marconi

**Supervision**

Giacomo Bara  
Lorenzo Binci  
Alfio Cicchinè  
Andrea Cicchinè  
Federica Cicchinè



Exena srl  
via Vincenzo Breda 20,  
62012 Civitanova Marche (MC)

P. IVA 01336080435

*www.exena.com*